Bibliotheck der Landbowe Hogeschool WAGEMINGEN



Haupt-Katalog 1910 \square 1911

Verkaufs- und Versandbedingungen

der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber als rechtlich bindend.

Mit dem Erscheinen des neuen Katalogs verlieren die ältern ihre Gültigkeit.

- Preise und Zahlung. 1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto. Bei Barzahlung innerhalb 4 Wochen 2 % Sconto. 2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück. 3. Portoabzüge sind unstatthaft. 4. Nach dem Ausland wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert. 5. Zahlungs- und Erfüllungs- ort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule. 6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag eingezogen. 7. Bei persöulichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Katalogs nicht massgebend.
- Versand. 1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. 2. Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden sind nicht gestattet. 3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.
- Verpackung. 1. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet. 2. Emballagen werden nicht zurückgenommen. Ballentücher der Coniferen werden extra berechnet.
- Rollgeld. 1. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller, es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet. Bei Waggonladungen kommen nur die wirklichen Fuhrlöhne in Ansatz 2. Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen.
- **Garantie.** 1. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen. 2. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.
- Ersatz. 1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten ist.
- Muster und Masse. 1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
 2. Masse sind, sofern es sich nicht um Stammdurchmesser handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten und oben sind nicht zu umgehen.
- Beschwerden. 1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Waren erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben. 2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zustellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Zum Besuche meiner Baumschulen erlaube mir hiermit höflichst einzuladen. Von Hamburg-Altona ist Elmshorn in 30—40 Minuten zu erreichen. Es verkehren täglich 40 Züge. Entfernung der Baumschulen vom Bahnhof 1½ km, dieselben sind teils an der Itzehoer Chaussee gelegen.



Haupt-Katalog







G. Frahm

Gegründet 1853 Baumschulen

Gegründet 1853

Elmshorn in Holstein

**** Mitglied des Bundes **** deutscher Baumschulenbesitzer.

Telephon Nr. 411.



Telephon Nr. 411.



Bank-Conto:

KREDIT-VEREIN zu ELMSHORN e. G. m. u. H.



Coniferen, Nadelhölzer.

Special-Cultur.

Meine Coniferen sind sämtlich, ihrer Grösse entsprechend, regelmässig verpflanzt mit festen Ballen resp. guten Wurzeln versehen und durchaus sicher im Anwachsen und Weitergedeihen. Dieselben zeichnen sich besonders durch ihren schönen Wuchs und prachtvolle, lebhafte Färbung aus. Die in hiesiger rauher Lage aufgewachsenen Coniferen sind weniger empfindlich gegen Winterkälte und vertragen ein kontinentales Klima sehr gut. Die beste Pflanzzeit derselben ist im Nachsommer (August—September) und im Frühjahr bis Ende Mai.

4bie	es, Weiss- oder Edeltanne.	pr. Stück M.
	arizonica, Korktanne, schöner Baum mit rahmweisser Rinde und	VELLOW ENT
	bläulichen Nadeln	2.50
22 -	balsamea, Balsamtanne, untere Seite der Nadeln blauweiss	
	150—180 " "	1,50-1.80
	100—150 " "	1.25 - 1.50
	50-80 , ,	0.90
99	" columnaris, schöne, kräftig wachsende Varietät der	
	Balsamtanne, baut sich schön säulenförmig wie Taxus hyber-	
	nica, prächtige Tanne	15.00-20.00
	200-300 " "	13.00-15.00
	150-200 , , ,	7.00-8.00
	100—150 " "	4 00-4.50
25	brachyphylla, Japanische, kurzblättrige Edeltanne, schöne, regel-	
	mässige Pyramiden bildend, sehr widerstandsfähig, 120-140 cm hoch	6.00 - 7.00
	70—100 " "	4.00-5.00
	canadensis, (siehe Tsuga).	Mark Market
22	concolor, gleichfarbige, kalifornische Weisstanne, Nadeln blassgrün,	The section of the
	im Austreiben bläulich, hervorragend schöne Tanne, 70-100 cm hoch	3.50-4.00
	50—70 " "	3.00-3.50
27	" violacea, herrliche, weissblaue Form, die schönste der Weiss-	
	tannen, vollkommen winterhart 200-300 cm hoch	20.00-30.00
	150-200 " "	14.00-20.00
	100-150 , "	6.00-10.00
	50-100 " "	4.00-6.00
94	Douglasi, (siehe Pseudotsuga).	100000000000000000000000000000000000000
2"	magnifica, schmal pyramidal wachsende Tanne mit ganz regel-	
	mässigen Quirlästen 100-120 cm hoch	7.00-8.00
	70—100 " "	4.50-6.00
**	nobilis, Silbertanne, Nadeln dunkelblaugrün 80-100 " "	3.50-4.00
	60-80 , , ,	2.50-3.00
99	" glauca, edle Silbertanne, mit dunkelblau gefärbten Nadeln,	
	vollkommen hart, schöne Solitärpflanze 150-200 cm hoch	14.00—18.00
	100-150 , ,	8.00 - 12.00
	50—100 " "	4.00 - 6.00
"	Nordmanniana, Nordmanns Tanne. Bekannte schöne winter-	
	harte Edeltanne, regelmässige Pyramiden bildend, 200-230 cm hoch	14.00—17.00
	150—200 " "	8.00-12.00
	100—150 " "	5.00 - 7.00
	50-75 ,, ,,	2.50-3.00
90	subalpina glauca, blauweisse amerikanische Balsamtanne, eine	
	der schönsten Tannen	1.00
22	Veitchi, schöne winterharte Edeltanne, Nadeln unterseits silber-	
	weiss	10.00 - 12.00
	35-45 , , ,	75
4ra	ucaria imbricata, Chilenische Araucarie, eigenartig dekorativer	
	Baum, mit kandelaberförmigen Zweigen, bedarf der Winterdeckung	0.00 0.00
	60—80 cm hoch	6.00—8.00
	40-60 , ,	4.00-6.00
ceda	rus atlantica glauca, Atlas-Zeder, mit blaugrauer Belaubung	050 000
13,000	d horizontal abstehenden Zweigen 50-70 cm hoch	2.50—3.00

	pr. Stück M.
Cephalotaxus, Kopfeibe.	
Fortunei, Fortune's Kopfeibe, Belaubung glänzendgr. 100-140 cm hoch	6.00-7.00
pedunculata fastigiata, (P. Koraiana), Säulen-Kopfeibe, steif	
rechter Wuchs mit langen, lederartigen Nadeln . 120-140 cm hoch	8.00-10.00
100—120 " "	7.00-8.00
80—100 " "	4.00-5.00
60-80 " "	3.00-4.00
	0,00-4.00
Chamaecyparis, Lebensbaumcypresse.	THE RESERVE
" Lawsoniana, Lawson's Lebensbaumcypresse, allgemein beliebte	1 7 THE WORLD
Pflanze von pyramidalem Wuchs, hellgrüne überhängende	
Zweige	2.50-3.00
100-150 " "	1.50-1.80
75—100 " "	1.00-1.25
50-75 , ,	75
" " Alumi, (siehe Abbildung), Säulenform, von stahlblauer	Contract Contract
Färbung, hervorragend schön 200-240 cm hoch	12.00-14.00
170-200 "	7.00 - 8.00
120—140 " "	4.50-5.00
100-120 " "	3.00-3.50
	1.75-2.00
75—100 " "	
50-75 , , ,	1.00



Chamaecyparis Lawsoniana Alumi.

			pr. Stück M
Char	maec	yparis Laws. argent. var., schöne weissbunt gefleckte Form	
		80-100 cm hoch	2.002.50
		50-80 " "	1.50-2.00
**	Lar	vs. aurea, goldgelbe, starkwüchsige Form, die schönste reingelbe,	
"		200-250 cm hoch	14.00-18.00
		160-200 " "	9.00—10.00
		140 160	7.00-8.00
		60-80	
			2.50
22	17	erecta alba, mit silberweissen Spitzen, starkwüchsige, auf-	700 000
		rechte Form	7.00 - 8.00
		125-150 , ,	3.00 - 4.00
		75—100 " "	1.75
25	"	erecta viridis, schlank aufwachsende, auch im Winter frisch-	
		grüne Form, eine der schönsten 50-80 cm hoch	1.25 - 1.50
		40-50 , ,	85
- "	"	filifera glauca, neue, sehr empfehlenswerte Form, mit faden-	
		förmig hängenden Zweigen von blaugrüner Farbe 70-100 cm hoch	2.25 - 2.50
		50-70 , ,	1.50-2.00
	.,	Forsteck, niedrigbleibende harte Zwergform . 20-40 "	1.50-2.00
	92039	Fraseri, eine steif säulenförmige, dicht bezweigte, harte Form,	
	"	von schöner dunkelblauer Färbung, sehr empfehlenswert,	
		140-170 cm hoch	6.00-7.00
		100-140	3.00-4.00
		TE 100 "	2.00 - 2.25
		50-75 , ,	1.25
27	",	gracilis pendula, zierlich hängende, schnellwachsende Form,	
		von graublauer Färbung, sehr schön 50-75 cm hoch	1.50
**	,,	intertexta, stark überhängende, dicke, blaugrüne Zweige,	
		sehr decorative Form	5.00- 7.00
		120—140 " "	3.50-4.00
		100—120 " "	2.50 - 3.00
		75 100	2.00-2.50
		50—75	1.25—1.50
		minima alama disht caduinata Vyasifarm 100 100	10.00-12.00
"	"	25 40	1.50-2.00
		monumentalis glauca, aufrecht wachsende, dunkelblaue	1.50-2.00
32	17	Säulenform	6.00-9.00
		190 150	4.00 - 5.00
			4.00-5.00
"	. ,,	Silver Queen, sehr wirkungsvolle, silber schillernde Form	150 500
		140170 cm hoch	4.50-5.00
		120—140 " "	3.50-4.00
		100—120 " "	2.50-3.00
		80—100 " "	1.75
,,	- 12	Triumpf von Boskoop, Neu! Schöne stahlblaue, sehr	
		harte Sorte 100—120 cm hoch	3.00 - 3.50
		70—100 " "	1.75 - 2.00
		5070 " "	1.25
16 419	1. 1	versicolor, zierliche, gold- und silberbunt schimmernde Sorte,	CHECK TOP
"	33	150—180 cm hoch	3.50-4.00
		130—150	2.50-3.00
		100 120	2.00-2.50
		90 100	1.25—1.50
	mart	kaensis glauca, (Thuyopsis borealis glauca), Nutka-Lebens-	1.20-1.00
"	nucl	baum, schlanker, lockerer Wuchs, von graublauer Färbung,	
			150 500
		140—160 cm hoch	4.50 - 5.00
7 32	"	pendula, sehr dekorative, hängende Form, als Einzelpflanze	400 -00
	115	ausgezeichnet 100—120 cm hoch fera, Erbsenfrüchtige oder Lawara-Lebensbaum-Cypresse, bil-	4.00-5.00
"	pisi	fera, Erbsenfrüchtige oder Lawara-Lebensbaum-Cypresse, bil-	
		det frischgrüne, vollkommen harte Pyramiden, 200-250 cm hoch	7.00 - 800
		180-200 " "	5.00 - 6.00
		150—180 " "	3.50 - 4.00
		100—150 " "	1.75 - 2.50
		80—100 " "	1.25

		pr. Stück M.
Lamaecunaris nisifera aure	ea, goldgelbe, vollkommen harte Sorte	
numucogput to pro-	200-250 cm noci	
	150—180 " "	6.00 - 8.00
	125150 " "	$\begin{array}{c} 4.00 - 5.50 \\ 3.00 - 3.50 \end{array}$
	100-125 , , , $75-100$, , ,	1.50-2.00
Cliffer Sugger	st decorative Form, mit grangrünen,	1.00 2.00
fadenförmig überhäng	renden Zweigen 200-250 cm hoch	12.00—15.00
rademorning doernang	150—180 " "	6.00-7.00
	125150 " "	4.00-5.00
	100-125 " "	3.00 - 3.50
filifera aurea, Ne	n! Abart der vorstehenden, mit gold-	T 00 T 00
gelber Bezweigung.		5.00-7.00
" " glauca, mit silbrig s	chimmernder, graublauer Färbung,	1.75-2.00
	120—140 " "	1.75-2.00
	dunkelgrüne Form, von gedrungenem, then 200-230 cm hock	h 7.00-800
krausem Ausse	then	2.50-4.00
	125—150 , ,	1.80-2.50
	100 -125 ,, ,	1.50-1.80
	60 - 80 , ,	0.75
arg. var., schö	ne. weisspunktierte Form, 80-100 " "	1.50-2.00
aurea, goldgel	be Form, eine der schönsten bunten	
	200-300 cm hoc	
	100-125 " "	2.00-2.50
	70—100 " "	1.50—1.80
" " " flavescens, keg	elförmig gedrungen wachsend, von weiss-	1 1 70 175
lichgelber Fär	bung 80-100 cm hoc	
	60-80 , ,	1.20-1.50
" " squarrosa, silbergra	ue, pyramidal wachsende Form, mit an gender Bezweigung 60-80 cm hoc	h 1.—
enhaevoidaea Andelver	sis (Ret. leptoclada), säulenförmig ge-	
drungen wachsende	Form 150—170 cm hoc	h 5.00-6.00
truigen washende	125—150 " "	3.50-4.00
	100-125 " "	2.50-3.00
	75—100 " "	1.75-2.00
Cryptomeria, Cryptomerie.	A	
	buschigem Wuchs, färbt sich im Winter	h 1.75—2.00
braunrot		1.75 - 2.00
" " pungens		1.75-2.00
Juniperus, Wachholder, Sadeba	um	2 50-3.00
" chinensis, chinesischer Sa	debaum 80-90 " "	2 30-3.00
, argentea var., ged	rungene blaugrüne Form, mit teilweise	h 5.00-6.00
ganz weissen Zweig	spitzen	4.00-5.00
	80—100 , ,	3.00-3.50
	60-80 , ,	2.50-3.00
, aurea	40-70 " "	3.00-4.00
procumbens aurea	(japonica aurea), goldgelbe Art mit	
unregelmässig gestel	lten Zweigen, für Felspartien geeignet,	
	150—170 cm ho	
	140—150 " "	8.00—10.00
	120—140 " "	7.00-8.00
	80—100 " "	4.00-5.00
	40-60 " "	2,25-2.50
communis hybernica,		ch 1.60—2.00
wachsend	50—70 m ho	1.40—1.60
	broitwachsand broncegally sustrained	1.40-1.00
" nana canadensis aure	a, breitwachsend, broncegelb austreibend, 70-80 cm ho	ch 3.00-3.50
eabing Sadahann sahan	er dunkelgrüner Strauch, für Felspartien,	
sehr geeignet	60-80 cm bre	eit 2.00-2.50
sem georgiet	40-60 , ,	1 =0
		The second secon

	pr. Stück M
Juniperus virginiana, virginischer Wachholder oder rote Zeder,	Pr. Stuck Jo.
säulenförmig, decorativer Baum 100—150 cm hoch	1.80-2.00
40 60	85
" virginiana elegantissima (Lee), pyramidaler Wuchs, mit	.00
goldgelben Zweigspitzen, besonders schön . 170-200 cm hoch	7.00-8.00
150 150	6.00-7.00
120 170	5.00-6.00
100 120	3.50-4.00
alanca lenghtond stabilians Form salvachen 200 900	10.00-12.00
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	10.00-12.00
grüner Färbung 60-90 cm hoch	2.50-3.00
" " tripartita, niedrigbleibende Form, mit dichtstehenden, aus-	2.50-5.00
gebreiteten Zweigen, für Felspartien geeignet, 40-60 cm hoch	1.50
Larix. Lärche.	1.00
	0.00 1.00
" europaea, gemeine Lärche	0.80—1.00
" leptolepis, japanische, starkwachsende Lärche, mit blaugrünen	0.00 1.00
Nadeln und braunrotem Holz 100-150 cm hoch	0.80-1.00
" sibirica, gedrungen wachsend	1.00
Picea, Fichte, Rottanne.	THE RESIDENCE
" ajanensis, Ajan-Fichte, Nadeln dunkelgrün, Unterseite silberweiss,	THE REPORT OF
eine der schönsten Fichten 170-200 cm hoch	10.00-12.00
150-170 " "	8.00-9.00
120—150 " "	5.00-6.00
100-120 , ,	4.00-5.00
70-100 , ,	3.00-3.50
" alba, nordamerikanische Weissfichte, von pyramidalem Wuchs und	
blaugrüner Färbung 100-150 cm hoch	1.00-1.20
" coerulea, schöne silbergraue Form von pyramidalem Wuchs,	
170-200 cm hech	4.50 - 5.00
130150 " "	3.50-4.00
" excelsa, gemeine Fichte oder Rottanne" 150-180 " "	1.50-2.00
100-150 " "	0.80-100
50-100 , ,	0.50 - 0.80
40-70 , ,	0.40
" aurea magnifica, goldgelbe, ausgezeichnete Färbung, be-	
sonders schön im Winter 100-130 cm hoch	4.505.00
70-100 , ,	3.50-4.00
	2.50-3.00
" elegans pendula, dunkelgrün, mit teils horizontal, teils	0.50 400
niederhängenden Zweigen, sehr dekorativ . 120-150 cm hoch	3.50-4.00
100-120 , ,	3.00-3.50
",Helene Cordes", Neuheit! Schöne kugelförmige Art,	2.00-2.50
	0 50 000
10 50	2.50-3.00
" inversa, Hängefichte, mit stark hängenden Zweigen,	1.50
180_200	550 600
160 180 " "	5.50-6.00
	5.00—5.50 4.50—5.00
$^{140-160}_{120-140}$, ,	A DESCRIPTION OF THE PERSON OF
100 100	3.50—4.00
80_100	3.00 - 3.50 $2.50 - 3.00$
" pumila, breitwachsend, plattrunde Zwergform, sehr gedrun-	4.00-5.00
gen, mit schwarzgrüner Belaubung 60-80 cm breit	3.50-4.00
10 60	2.50-3.00
20 10	1.50-2.00
" pyramidalis, schlank aufrecht wachsende Art,	1.00 -2.00
100—120 hoch	2.50-3.00
70 100	2.252.50
50-70	1.80-2.00
" Remonti, (Siehe Abbildung Seite 7). Regelmässig spitz-	1.00 2.00
kegelförmige Zwergart. Eine der schönsten Zwergflichten,	
150—170 cm hoch	10.00-12.00
100 100 cm noch	10,00



Picea excelsa Remonti.

			1 Cut . 1. H
	100 100		pr. Stück M.
Picea excelsa Remonti	100-130	27 29	6.00-7.00
	80-100	22 **	4.50-5.00
	30-50	27 22	2.50
" nigra Mariana, dichtwachsende, feintriebig	ge Form,	mit	
silbergrauer Färbung	100-120	em hoch	5.00-7.00
onvoigitude: 1 through	60-80	n "	3.50-4.00
	40-60	**	2.50-3.00
O TILL CALL		"	3.50-4.00
" omorica, Omorika-Fichte aus Serbien ·	70-100	n "	
	30-50	22 29	1 25
. orientalis, morgenländische oder Sapindus-Fichte,	mit glänz	end	
dunkelgrüner Bezweigung und dichtem, pyram	idalem Wu	ichs,	
	100-150	cm hoch	3.00-5.00
	75-100		2 50-3.00
	50-75		2.00-2.50
" nana compacta, dichtgedrungene, regelmässi	100 140	em hoch	4.00 - 5.00
eine der schönsten	120-140		The second secon
	100—120	27 27	3.00-3.50
	75 - 100	" "	2.50-3.00
	FO 075		000 050



Picea pungens argentea.

Picea orientalis pyramidalis, schöne pyramidal wachsende Abart der vorigen 140-160 cm hoch 120-140 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		pr. Stück M
vorigen	Piceu orientalis puramidalis, schöne pyramidal wachsende Abart der	
120-140	vorigen	7.00-8.00
## polita, Tigerschwanz-Fichte, zeichnet sich durch ihre äusserst scharfen, starken Nadeln und durch die firnissglänzenden Knospen aus		4.50-5.00
scharfen, starken Nadeln und durch die firnissglänzenden Knospen aus		
Knospen aus		
50-70 , , , 1.20 "" argentea, (siehe Abbildung). Eine hervorragend prächtige Form mit leuchtend silberblauen Nadeln, deren Schönheit kaum von einer anderen Konifere übertroffen werden dürfte, sehr empfehlenswert 120-140 cm hoch 100-120 , , , 60-80 , , , 40-60 , , , 200-3.00 "" glauca, von gleichfalls schöner blauweisser Färbung und regelmässigem Wuchs 100-120 cm hoch 80-100 , , , , 60-80 , , , , 60-80 , , , , 200-3.00		3.50-4.00
### **** **** **** **** ***** ***** ***** ****	" pungens, Blau- oder Silberfichte 70-100 " "	1.50 - 2.00
Form mit leuchtend silberblauen Nadeln, deren Schönheit kaum von einer anderen Konifere übertroffen werden dürfte, sehr empfehlenswert 120—140 cm hoch 100—120 " " 60—80 " " 40—60 " " 40—60 " " 200—3.00 gleichfalls schöner blauweisser Färbung und regelmässigem Wuchs 100—120 cm hoch 80—100 " " 60—80 " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " " 60—80 " 60—80 " " 60—80 " 60—80 " " 60—80	50-70 , ,	1.20
", " glauca, von gleichfalls schöner blauweisser Färbung und regelmässigem Wuchs	Form mit leuchtend silberblauen Nadeln, deren Schönheit kaum von einer anderen Konifere übertroffen werden dürfte, sehr empfehlenswert	5.00-7.00
", "glauca, von gleichfalls schöner blauweisser Färbung und regelmässigem Wuchs 100—120 cm hoch 80—100 , , , 60—80 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	40 00	2.00-3.00
regelmässigem Wuchs		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		5.00 - 6.00
60-80 , , , 3.00-4.00		4.00-5.00
10 00 050		3.00-4.00
		2.00-2.50

	pr. Stück M
icea pungens glauca Kosterii, nevere Form von intensiv dunkel	
stablblauer Färbung, die sie den ganzen Winter ninduren	
behält. Sehr wertvoll 200—250 cm hoch	30.00-50.00
180—200 " "	25.00-40.00
150—180 " "	20.00-30.00 16.00-22.00
125 - 150 $100 - 125$	10.00-22.00
WF 100	7.00 - 12.00
75 100 50-75	4.50-6.00
40-50	3.00-4.00
* sitchensis (Menziesi), Sitka-Fichte, von pyramidalem Wuchs	2.50-3.00
und blaugrüner Färbung	2.00-2.50
100125	1.50-2.00
75-100	1.00
inns, Kiefer, Föhre.	
Cembra, (siehe Abbildung Seite 10). Zürbel-Kiefer, bildet kräftige, gedrungene Pyramiden von graublauer Färbung, sehr zu emp-	
fehlen, da sie durch Rauch u. Staub nicht leidet 200-250 cm hoch	8.00-10.00
180-200	7.00-8.00
150—180 " "	4.00-5.00
125-150	3.00-3.50
100-125	2.00 - 2.50
75-100	1.50 - 2.00
50-75	1.00
"excelsa, Tränen-Kiefer	0.80
Laricio austriaca, österreichische Schwarzkiefer, schwarzgrüne	
Färbung	6.00-7.00
120 - 150 "	3.00-3.50
80—100	1.40 - 1.80
50-80	1.00-1.25
, montana, Krummholzkiefer, von niederliegendem Wuchs, für Fels-	0.50 0.00
partien geeignet 100-130 cm hoch	2.50-3.00
75 - 100	1.60-2.00 0.80-1.00
50-75 $40-50$	0.80—1.00
ponderosa, Schwerholzige Kiefer, mit starken Zweigen und langen	0.70
Nadeln	2.00
strobus, Weimuts-Kiefer, breitwachsender Baum mit blauweisser	
Färbung 50-100 cm hoch	1.00
Pseudolarix, Goldlärche.	
Kaempferie, chinesische Goldlärche, im Frühjahr gelblichgrün,	6.00-7.00
später goldgelb, pyramidaler Wuchs 140-170 cm hoch	5.00-6.00
100—140 , 80—100	3.00-4.00
,	0.00 4.00
Pseudotsuga, Douglas-Tanne.	
- Douglasi, schnell wachsender Baum von blaugrüner Färbung	2.00
140—180 cm hoch	0.80-1.00
75—100 " "	0.00-1.00
" glauca, prächtig blaue Färbung, gedrungener Wuchs 70-100 cm hoch	1.50
sciadopitys, Schirmtanne.	
r verticillata, japanische Schirmtanne, mit auffallend schirmförmig	4.00-5.00
ausgebreiteten langen, breiten Nadeln 40-50 cm hoch	2.00 0.00
Taxodium, Sumpfcypresse.	
distichum, zweiteilige Sumpfcypresse, mit hellgrünem Laub, für	
feuchte Lagen	
100-150 , ,	2.50 - 3.00
80100 ", "	2.00-2.50
	1



Pinus Cembra.

Taxus, Eibe.	pr. Stück M
baccata, (siehe Abbildung Seite 11). Gemeiner Eibenbaum, be-	
kannte, höchst wertvolle Konifere von gefälligem Wuchs	
und dunkelgrüner Färbung, besonders wirkungsvoll im Herbst	
durch seine roten Früchte, verträgt Rauch und Staub der	
Gross-Städte sehr gut und gedeiht auch im Schatten.	
Pyramidenförmig geschnittene Pflanzen, tadellos schön und	
dicht 90—180 cm breit, 300—400 cm hoch	70.00-150.00
80—150 " " 250—300 " "	40.00-80.00
200—250 " "	18.0035.00
180—200 " "	16.00-20.00
160—180 ., ,,	14.00-16.00
140-160 , ,	8.00-12.00
Siehe auch Heckentaxus	5.00-8.00
100—120 " "	4.00-5.00
75-100	3.00-3.50

50 - 75baccata, breitwachsende Büsche, ohne Wipfeltrieb für Felspartien etc. . .

aurea vargt., von goldbunter Färbung, sehr schön 100 - 150

5.00 - 8.0075 - 1003.50 - 5.00

2.00 - 2.50

3.00 - 5.00



Taxus baccata.

Taxus		pr. Stück M. 6.00—8.00
	bunten Nadeln	
	90-120,	4.00 - 5.00
	" erecta, von aufrechtem Wuchs, mit schmalen, dunkelgrünen	
37	Nadeln	6.00 - 7.00
	120—140 " "	4.50 - 5.00
	100 - 120 ,, ,	3.50 - 4.00
	50-100 ,	2.50 - 3.00
	fastigiata (T. hybernica), (siehe Abbildung), irländischer oder Säulen-Eibenbaum, schwarzgrüne, schmale Säulen bildend, für regelmässige Gartenanlagen und Gräberschmuck besonders	
	geeignet 200 - 250 cm hoch	25.00-40.00
	170-200	15.00 - 25.00
	150—170 " .	8.00 - 12.00
	125-150 " "	5.00 - 6.00
	100-125 ,, ,	4.00 - 5.00
	75—100 " "	3.00-4.00
	50-75 " "	2.00 - 3.00
. 39	" fastigiata aurea (Standish), mit goldgelber Färbung,	
. "	langsam wachsend . 80-100 cm hoch	5.50-6.00



Taxus baccata fastigiata.

Taxus baccata fastigiata aurea vargt., (Siehe Abbildung Seite 13).	pr. Stück M.
Goldbunte Form, sehr beständig 170-200 cm hoch	18.00-25.00
150-170	12.00—15.00
125-150 ,, ,,	6.00-8.00
100—125 " "	5.00-6.00
70-100 " "	3.50-4.00
5070 ,, ,,	2.003.00
horizontalis, dunkelgrün, horizontal wachsend	
40-60 cm breit	2.50
Washingtoni, gedrungener Wuchs, Färbung goldbronze	
100—130 cm hoch	5.00-6.00
40-60 ,, ,,	2.00-250
Thuja, Lebensbaum.	
gigantea aurescens (Th. Lobbi aurea), starkwüchsige, auf-	
rechte Form, mit goldgelben Zweigspitzen . 170-200 cm hoch	4.00-5.00
140-160	2.50 - 3.00
120—140 " "	2.00-2.50
100120 , ,	1.50
occidentalis, abendländischer Lebensbaum, bekannte Conifere, zu	
immergrünen Hecken und auch als Einzelpflanzen in Pyra-	
midenform gleich gut verwendbar (siehe auch unter Hecken-	
mideliform greater gue ver worlde de constant and a	3.50 - 4.50



Taxus baccata fastigiata aur. vargt.

Thuja	oce	identalis	pr. Stück M. 2.50—3.00 2.00—2.50
		100—150 "	0.80-1.50
	-11	aurea, goldgelbe, pyramidale Form, im Frühjahr öfter	
		bronzegelb gefärbt 200-250 cm noch	7.00 - 8.00
		175—200 " "	4.00-5.00
1		150-175 "	3.50-4.00
		120-150 "	2.75-3.00
"	**	aurea nova. Neu! Von dichtem, gedrungenem Wuchs und intensiv goldgelber bis orangegelber Färbung, übertrifft die	
		vorige bei Weitem 100-120 cm hoch	2.25 - 2.50
		80—100 " "	1.80 - 2.00
		60-80 ,, ,,	1.25 - 1.50
		Bodmeri, mit dicken, dunkelgrünen, beschuppten Zweigen	
		200—220 cm noch	4.00-4.50
		Ellwangeriana, dicht und feinbezweigte Pyramiden bildend	
		von graugrüner Färbung, sehr schön 100-120 cm hoch 80-100 "	1.20—1.50 1.00—1.20
14	22	fastigiata, bildet dichte Säulen von hellgrüner Farbe, zur Grabbepflanzung sehr geeignet 200-250 cm hoch	6.00—7.00



Tsuga canadensis.

			pr. Stück M
Thuia	occ	cidentalis fastigiata 180-200 cm hoch	3.50-4.50
_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		150—180	2.75 - 3.00
		12 5—15 0	2.00 - 2.50
,,		globosa. Eine besonders schöne, regelmässige Kugelform,	
73		mit feinen, dichtgedrängten Zweigen . 50-70 cm hoch	1.50-1.70
		3550	1.20-1.50
		viridis, dicht kugelförmig, von frischgrüner Färbung	
		70-90 cm hoch	1.25
		50—70	1.00
**		Horeyi, von rundem, gedrungenem Bau und hellgrüner	
		Färbung	1.00
	4.	recurva nana, bildet dichte Kugeln mit gedrehten Zweig-	
		spitzen 60-80 cm breit	1.50
		20-40	1.00
		Rosenthali, bildet dunkelgrüne dichte Säulen und behält	
		ihre schöne grüne Färbung den ganzen Winter durch, sehr	
		dekorativ	5.00 - 6.00
		150-200 ,	3.50-4.00
		120—150	2.50
		100—120	1.50—2.00
		70—100 "	1.20—1.50

	pr. Stück M.
Thuja occidentalis spec. Rivers, gelblich grüne Form, von schön	-
pyramidalem Wuchs	6.007.00
pyramidatem witchs	3.005.00
100150 ,, ,,	1.20-1.80
Versmanni (Cordes), feintriebig, dicht geschlossene Säulen von blaugrüner Färbung bildend, zur Grabbepflanzung sehr	
geeignet, bester Ersatz für Chamaecyp, erecta viridis	
80—100 cm hoch	1.50 - 1.75
60-80 ,, ,,	1.10
5060 ,, ,,	0.90
4050 ,, ,,	0.75
Vervaeneana, pyramidaler Wuchs, mit gelblich bunter, im	
Winter goldbronzeartiger Färbung 200-250 cm hoch	6.00 - 7.00
170-200 , , ,	3.50-5.00
100-150 " "	1.25 - 2.50
Wareana, gedrungene Pyramiden bildend, von graugrüner	
Färbung	2.25 2.50
100-120 " "	1.25 -1.50
Standishi, Japanischer Lebensbaum, locker bezweigte Art	
Standishi, Japanischer Hebensbudh, Joeker 552	2.50-3.00
Tibe Tohonshaum	
Thujopsis, Hiba-Lebensbaum. dolobrata, japanische H., mit plattgedrückten Zweigen. welche oberseits mit glänzend grünen, schuppenartigen Nadeln besetzt sind, eine der schönsten winterharten Coniferen	
100—130 cm hoch	4.50-5.00
80-100 , ,	2.50-3.00
Tsuga, Hemlocks-Tanne. canadensis, Canadische Hemlocks-Tanne, (siehe Abbildung Seite 14).	
Mit zierlicher, im Bogen überhängender Bezweigung	4.00-4.50
	2.00 - 2.50
150-170 , , ,	
125-150 " "	1.50-2.00
100—125 " "	1.20-1.50
75—100 " "	1.00

Junge Coniferen u. andere Immergrüne Pflanzen zur Weiterkultur.

Dieselben sind in volhergehenden Sorten in grösstenteils mehrfach verpflanzter, gut entwickelter Ware in grossen Massen vorrätig.

Preise und Grössen hiervon teile auf gefl. Anfrage sofort mit.

Immergrüne Gehölze und Moorbeetpflanzen.

Andromeda floribunda, reichblühende A	pr. Stück M. 1.20—1.50
" japonica, reichblühende A. mit zierlichen weissen Blüten	1.20-1.50
Aucuba, Aukube. japonica, japanische Aukube, schöuer, immergrüner Strauch, mit grossen gelbgefleckten Blättern stark etwas schwächer	2.00-3.00 1.50-2.00



Buxus arborescens.

Azalea, Azalie.	pr. Stück M
mollis, vollkommen winterhart, sehr beliebt wegen ihrer in grosser	•
Fülle erscheinenden gelben, orange und roten Blüten, sollte	
in keinem Garten fehlen	2.00-3.00
Starke Pflanzen mit vielen Knospen	0.80-1.50
pontica (Rhododendron flavum), pontische Azalie, mit	4 00 0 00
gelben, recht wohlriechenden Blüten In Sorten mit Namen	1.80 - 2.00
Starke Pflanzen mit vielen Knospen, ohne Namen	0.80-1.50
Extra " " " " " " " " "	1.50-2.50
Berberis, Berberitze.	
" dulcis nana, von niedrigem, compactem Wuchs, Blätter constant	
im Winter rotbraun, sehr geeignet für immergrüne Ein-	
fassungen	0.20-0.40
" Lyoni, Blätter färben sich im Winter schön rot	0.80-1.00
"stenophylla	0.50-0.80
Bucus, Buchsbaum.	0.00
" arborescens, (siehe Abbildung). Gemeiner Buchsbaum, be-	
kannte Art mit lederartigen, glänzend immergrünen Blättern,	
sollte noch viel mehr angepflanzt werden als bisher, da er	
gegen Rauch und Staub unempfindlich ist und auch im	
Schatten gedeiht, dichte geschorene Pyramiden in Prachtware	
	10.00 04.00
160-200 cm hoch	12.00-24.00

	pr. Stück M.
Buxus arborescens Pyramiden 140-160 cm hoch	6.00-8.00
120 – 140 " "	4.50-6.00
100-120 , ,	3.00 - 4.50
80—100 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.00 - 3.00 $1.50 - 2.00$
Caulon 100 100	5.50 - 6.00
00 100	4.50-5.00
£0 80 °	2.50-3.00
in Kugelform geschoren, dicht 80-100 "	12.00—14.00
50-80	5.00-10.00
40-50	3.50 - 4.00
Kronenbäumchen	8.00 10.00
80 - 100	7.00 - 8.00
70-80 "	6.00 - 7.00
60—70 , ,	5.00 - 6.00
50-60 "	4.00 - 5.00
40-50 ,	3 504.00
arborescens argent. var., Kugeln 40-50 "	2.50-3.00
, Handworthi, aufrecht wachsend, mit breiten Blattern	0.00 0.50
breite Säulen	3.00-3.50
80 - 100 $60 - 80$	2.25-2.50
TT 17 1 C 4	1.50 - 1.80 $0.500.70$
Ilex. Hülse, Stechpalme.	0.500.70
" aquifolium, gemeine Hülse, dunkelgrüne scharfstachelige Blätter	
Pyramiden 200-230 cm hoch	12.00-16.00
150-200	6.00-10 00
120150	4.50 - 6.00
Büsche	1.00 - 2.50
" fol. var., weiss und gelbbuntblättrig 200-250 " "	12 00-18.00
150-200 , ,	6.50—12.00
100-150	4.50-6.00
75—100 " "	3.00-4.00
laŭrifolia,	6.00-10.00
pyramidalis, ist jeden Winter dicht besetzt mit leuchtend roten	4.00-5.00
Beeren	6.00—10.00
100—150 " "	4.00-6.00
Kalmia, Kalmie.	1100 0.00
" latifolia, breitblättrige Kalmie mit rosa Blüten	1.50-2.50
Magnolia, Magnolie, Biberbaum, Tulpenbaum, bekannter Baum, zeichnet	
sich besonders durch seine grossen, glockenförmigen Blüten	
aus, welche sich schon vor den Blättern entfalten. In Sorten	
starke Pyramiden	6.00—12.00
schwächere Pyramiden	2.50 - 6.00
Mahonia, Mahonie, sehr zierender Strauch, dessen Blätter sich im Winter	
bräunlich rot färben zu Zierhecken und auch als Kranz-	0.40
bindematerial sehr geschätzt starke Büsche schwächere "	0.40
Prunus laurocerasus, Kirschlorbeer, schöner immergrüner Strauch,	0.20
gedeiht auch gut im Schatten.	
" rotundifolia. rundblättriger Kirschlorbeer	
Büsche 150—200 cm hoch	6.00-7.00
Büsche 60—100 " "	1.20 - 1.50
" Schipkaensis, schmale lanzettförmige Blätter, voll-	
kommen hart	1.50 - 2.00
Pyragantha coccinea Lalandi, Feuerdorn	1.00
Rhododendron, Alpenrose.	
" arboreum hybridum, veredelte Sorten in den verschiedensten	
Farben von weiss, rosa bis dunkelrot, mit Knospen	1.80-3.00
, Catawbiense grandiflora, rosa-violett, grossblumig, winterhart	
mit Knospen	1.40-3.00
" Cunnighami, weissblühend mit Knospen	1.50-2.50

Rhododendron Ponticum in Varietäten " amerikanische winterharte Sorten " ferrugineum & hirsutum, mit Knospen Skimmia japonica	pr. Stück M.
Rhododendron Ponticum in Varietäten	1.00-2.50
" amerikanische winterharte Sorten	1.80-3.00
" " " extra stark	15.00 - 25.00
ferrugineum & hirsutum, mit Knospen	1.80 - 2.50
Skimmia japonica	1.20-1.50

Junge Coniferen und immergrüne Pflanzen für Friedhöfe etc.

Chamaecyparis, Thuja, Picea, Pinus Cembra, Taxus, Buxus arborescens, Azalea, Rhododendron, in besonders, zu Grabbepflanzung geeigneten Sorten mit gutem Ballen.

Zu Grabeinfassungen und Hecken:

Taxus bagrata, Thuja occidtl. (Heckenthuja), Berberis dulcis nana. Buxbaum. Hedera hybernica (Epheu), Ilex aquifolia, Vinca minor (Immergrün) u. a. m. in gut bewurzelten resp. ballenhaltenden Pflanzen.

Preise und Grössenverhältnisse auf gefl. Anfrage.

Allee- und Parkbäume.

Meine Alleebäume werden alle, sobald sie die erforderliche Höhe und Stärke erreicht haben, nochmals auf weitere Entfernung verpflanzt, wodurch auch bei den stärkeren Exemplaren ein gutes Anwachsen und Weitergedeihen gesichert ist. Der Stammdurchmesser ist auf 1 m vom Boden gemessen. Stammhöhe 2—3 m.

WILL I	242 1044	Double Services Committee and an orange of the committee	<u>-</u>		
			Stammd.	1 St.	100 St.
		21 C211 1 D1244	mm	M.	M.
Acer	e dasyo	carpum, amerikan. Silberahorn, Blätter unter-	00 00	110.00	1
		seits silberweiss	80-90	10.00	
**	**		70-80	8.00	
	,		60-70	5.50	
12			50 - 60	4.50	400
	**		40-50	2.50	225
	.,		30-40	1.80	160
		pyramidalis, pyramidal wachsender Silberahorn	5060	3.50	
	,	***************************************	40-50	2.75	
		Wieri, geschlitztblättriger Silberahorn	50-60	3.50	
**	nlata	noides. Spitzahorn	60-70	5.50	500
	1		50-60	4,50	400
**	"		40-50	2.50	225
99	57		30-40	1.50	125
	19	globosum, bildet dichte, kugelige Kronen, für	1 00 40	1.50	
27		schmale Strassen sehr zu empfehlen	30-40	3.50	
		Reitenbachi. schöner Baum, mit dunkelroten	00 40	0.00	
٠.	*>	Blättern	60-70	12.00	
			50-60	8.50	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30-40	3.25	
••	**	C. T. The state of the control of th		12.00	
22	. 22	Schwedleri, mit blutroten Blättern	60-70	8.50	
27	17	· ,,	50-60		450
97	19	,,	40-50	5.00	450
,,	٠,		30-40	3.25	300
	pseud	loplatanus, Bergahorn	60-70	5.00	475
			50-60	4.00	350
17	19		4050	2.75	250
99	22		30-40	1.50	130
**	.,	atropurpurea, Blätter unterseits dunkelrot	60 - 70	8.00	
	22	99	50-60	5.00	
22	**		40-50	4.00	
,,	**		30-40	2.50	

	Stammd.	1 St.	100 St.
	mm	M.	M.
	30-40	3.00	
Acer pseudoplatanus Leopoldi, mit rot- u. weissb. Belaubung	30-40	3.00	
" " Worlei, mit goldgelben Blättern	70-80	8.00	
Aesculus hippocastanum, Rosskastanie	60-70	6.00	
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	50-60	3.75	350
	40-50	2.20	200
	30-40	1.40	120
" " " " " " Development only my	30-40	1.40	120
" fl. pleno, gefülltblühende Rosskastan., sehr zu	8090	14.00	
empfehl. Baum, der keine Früchte trägt	70-80	10.00	
and the second s	60-70	7.00	
	50-60	4.50	425
	40-50	3.00	275
	35-40	2.40	200
rubicunda, rotblühende Rosskastanie	70-80	16.00	
rubicunaa, rotolunende Rosskastanie	60-70	10.00	
	5060	6.50	
	4050	4.00	
	35-40	3.00	275
Briotti, mit prachtvoll dunkelroten Blüten	40-50	4.50	
	30-40	3.00	
Corylus colurna, Baumhasel	45 - 55	5.00	
Corytus coturna, Dattinuasei	35-45	4.00	
Crataegus Carrieri, Carriere's Weissdorn mit grossen, glän-			
zendgrünen lederartigen Blättern	35-40	2.25	
	2535	1.60	145
monogyna fl. kermes. pl., Rotdorn, gefüllt blühend	25-35	1.70	150
" fl. albo pl., weissgefüllt blühend	∥ 30—35	1.80	
, " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	25-30	1.40	
Fagus sylvatica atropurpurea "Swat Magret"	45-55	12.00	
rayus syrranten arropar paren gone 22 agree	40-45	8.00	
	35 - 40	6.00	
	30-35	5.00	
Ergrinus excelsion, Gemeine Esche	30-35	1.20	
mononbulla, emplatinge Esche	60-70	5.00	
	50-60	4.00	
	40-50	3.50	
	30-40	2.25	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	25-30	1.80	
Platanus occidentalis, Platane	70-80	16.00 8.50	
rtaianus occinematis, Havane	60-70	5.00	450
	50-60 40-50	3.50	300
	25-30	1.60	000
Prunus pissardi	70-80	7.50	
serotina, Traubenkirsche	60-70	6.00	
	50-60	5.00	
	45-50	4.00	
	30-40	4.50	
Quercus americana coccinea	40-50	4.00	
palustris. Amerikanische Sumpfeiche	30-40	3.00	275
pedunculata, gemeine Eiche	50-60	4.50	
peaunculata, gemeine Elene	40-50	3.00	
	30-40	2.00	175
Concordia	25-35	2.50	
amanikaniacha Eicha	45-55	5.50	525
	35-45	3.75	350
	30-35	2.75	250
Robinia Bessoniana, Besson's Kugelakazie	40-45	4.00	
Robinia Bessonana, Desson's Ragonanano	30-40	2.75	240
	25-30	2.00	175
tu annia Vygolakazia	30-40	2.00	1
" inermis, Rugelakazie			



Tilia intermedia (T. vulgaris).

					Stammet.	1 150.	100 1301
					mm ·	M.	M
Sorbus aria					35-40	3.00	
9 11		Eberesche mit si	lberweissen Bla	ättern . I	60-70	5.00	
	"				50-60	4.00	360
	27				40 - 50	2.75	250
	**				30-40	2.00	180
" anew	n <i>avia</i> . gem	eine Eberesche, V			60-70	4.50	
	parta, som	"			50-60	3.50	
21 21	, ,,	1*	,,		40-50	2.50	225
,,			*		30-40	1.75	140
inton	, m <i>odia (eca</i>	ndica), nordisch			60 - 70	5.00	
	mean (son	netteet, northon	o Hoorosomo		50 - 60	4.00	
., ,	•				40-50	3.25	300
**					30-40	2.40	220
Tilia alba s	montabilio				00 40	X.O	
Tuna anda s	speciaonis,	gegen Rauch und			120 - 150	30-40	
		gegen maden und	i bladb		100 - 120		
20 21	יי				90-100		
** **	**				80-90	16.00	
22 22	n				70-80	11.00	
27	,,				1060	11.00	



Tilia tomentosa.

				Stamma.	1 20.	100 51.
				mm	M	M.
1	lilia	alba spect	tabilis	60-70	8.00	
	59	^	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5060	6.00	
				40-50	3.50	325
	12	٠,		30-40	2 75	250
	29	27	To the state of th			200
	**	euchiora,	Krimlinde, mit glänzend grüner Belaubung	100-110	30.00	
	,-			90-100	25.00	
	91	31		80 - 90	20.00	1800
	**			70 - 80	14.00	
	22	. 45		60-70	9.00	
				50-60	6.50	
	50 '	19 ~		40-50	3.50	325
	31	**				
		19		30-40	2.00	180
		22 5		25-30	1.80	140
	19	intermedia	a (T. vulgaris) (siehe Abbildung Seite 20).			
			grossblättrige holländische Linde	100-120	22 - 25	
		,		90100	20.00	
	24		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	80-90	16.00	
	-37	**				050
	22	27		70-80	9.00	850
				65 - 70	7.50	700

	Stammd.	1 St.	100 St
	mm	M	M.
Tilia intermedia (T. vulgaris)	60-65	6.50	550
	55-60	5.50	500
	50-55	4.75	450
	4550	3.50	325
	40-45	2.50	225
formation (siehe Abbildung Seite Ol) was on Silhen	30-40	1.80	140
tomentosa, (siehe Abbildung Seite 21), ungar. Silber-	50	1.4.00	
linde, prachtvoller Alleebaum	70-80	14.00	
	60-70	10.00	1
	5060	7.50	
	40-50	5.00	
WTZ	30-40	3.50	
Timus montana fastigiata, Pyramiden-Ulme	30 - 40	2.50	
, Gauyardi, Ulme mit kerzengeradem Stamm			
und pyramidaler Krone, für Strassen von	10	0.00	000
geringer Breite besonders geeignet	40-50	2.25	200
	35-40	1.75	150
	30-35	1.50	125
	25-30	1.20	90
pitteursi (hollandica), grossblättr. holländ.	00 00	10.00	000
Ulme, schöner, widerstandsfäh. Alleebaum	80-90	10.00	900
21 11 25	70-80	8.00	750
n n n	65-70	7.00	650
	60-65	6.00	500
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	55-60	5.00	475
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	50-55	4.25	400
	45-50	2.75	250
	40-45	2.25	200
	35 - 40	1.50	. 125
23 ' 12 25	30-35	1.25	100
Type I I'm and I'm and I'm a mit by welfilm i you I'm a	25-30	0.90	80
umbraculifera, Kugel-Ulme, mit kugelförmiger Krone	30-40	3.00	
" glabra vegeta, sehr starkw. grossblättrige Ulme	50-60	5.00	0*0
33 33 39	45-50	2.75	250
55 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	4045	2.25	200
y ,, .,	35-40	1.40	125
77	30-35	1.20	100
27 - 1 - 25 - 35 - 35 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	25-30	0.95	90

Zierbäume und -Sträucher.

Nach meiner Wahl:

Zier- und Decksträucher, stark	100	St.	M. 25.0	0 1000	St. M	200.00
zum Vorpflanzen.	100	22	,, 30.0	0 1000	22 21	280.00
Baumartige Sträucher und Gehölze						
Zierbäume je nach Stärke	100	22	,, 100.0	0 bis M.	400.00	
					pr. S	tück M.
Acantopanax ricinifolium, mit grossen, handförn Acer, Ahorn.						
" campestre, Feldahorn		\$ a.			. (0.50
" dasycarpum, Silber-Ahorn. Unterseite der	Blät	ter s	silbergra	ın (siehe		
auch Alleebäume)					. 0.50	-1.00
auch Alleebäume)					. (0.80

0.60 - 1.00 1.00 0.50

		pr. Stück M.
	T-116 1 77 1 42	*
Acer	r negundo californicum, Kalifornischer Eschen-Ahorn	0,40
21	arg. var., mit weissbunter Belaubung	$0,80 \\ 1,80$
	, aurea marg. elegans. Blätter gelb und weiss berandet	1,00
),	Pyr.	0,80
	Hochst.	1,80
93	. Odessanum, Neu! mit goldgelber, teils orangegelber Belaubung	0.5
	Pyr.	0,80
	Hochst.	1,80
7*	palmatum atropurpureum, japanischer Ahorn	2,5 0
	gestreifter Rinde	2,00
.,	platanoides, Spitz-Ahorn (siehe Alleebäume).	-,00
	purpureum Reitenbachi, Belaubung im Sommer und Herbst	
	bräunlich purpur	1,50
	Hochst.	3,00—12,00
**	Schwedleri, blutrot austreibend	3,00-12,00
	pseudoplatanus, Berg-Ahorn (siehe Alleebäume).	0,00-12,00
5*	" atropurpureum, Unterseite der Blätter dunkelviolettrot. Pyr.	1,00-3,00
	Hochst.	3,50
	purpureis "Prinz Handjery", die jungen Blätter sind rosa	
	und hellrot marmoriert	1,00
22	Leopoldi, die jungen Triebe haben prachtvolle rosa und weiss-	1.00
	bunte Färbung	1,50
*	Worléei, goldgelbe Belaubung	1,50
	Hochst.	3,00
Aese	culus, Rosskastanie.	
	hippocastanum, Gemeine Rosskastauie (siehe auch Alleebäume)	0,50
	" flore pleno, mit schön gefüllten Blüten Pyr. Hochst.	1,00 2,50—14,00
	parviflora, strauchartig, mit hübschen weissen Blüten	1,00
	rubicunda, rotblühende Kastanie	3,00—14,00
	" Brioti, schön dunkelrot blühend	1,00
4.17	Hochst.	3,00—5,00
Aila	unthus glandulosa, Götterbaum	0,50
	us incana laciniata, geschlitztblättrige Weiss-Erle	0,50
Am	orpha canescens, niedriger Strauch mit violettblauen Blüten	0,50
22	fruticosa, Unform, Bastardindigo, mit "	0,40
Am	ygdalus georgica, Georgische Zwergmandel	1,00
Ara	lia chin. Mandschurica (Dimorphant. Mandschur), sehr deco-	0.00
Par	rative Solitairpflanze mit grossen gefiederten Blätten	0.80-2,00
Ber	vulgaris, Gemeine Berberitze	0,30
	" atropurpurea, mit dunkel purpurfarbenen Blättern	0,30
1-	(Andere Sorten siehe immergrüne Laubhölzer.)	
Betu	ula, Birke.	0.00
	alba, Gemeine Weiss-Birke	0,20-2,00
**	" <i>elegans Youngi</i> , Trauerbirke	2,00-5,00 1,50-3,00
22 ,	purpurea, Blut-Birke	1,50—5,00
,,	papyracea, Papier-B. mit blendend weisser Rinde	0,60
Bud	Meia variabilis, Budleie	0,70
Bux	cus (siehe immergrüne Gehölze).	
Call	yeanthus floridus, Gewürzstrauch mit dunkelbraunen Blüten von an-	0.60
Can	genehmem erdbeerartigem Duft	$0,60 \\ 0,30$
Car	pendula (siehe Trauerbäume).	0,00
	spinosa, niedrige sibirische Art, mit langen Dornen	1,00
Car	pinus. Weissbuche.	
~,	Betulus, Gemeine Weissbuche (siehe Heckenpflanzen)	

	pr. Stück 16
Carpinus Betulus pyramidalis, Pyramiden-Weissbuche	1
Castanea vesca, Essbare Kastanie	0.60 1.00
Hochst.	2.00-7.00
dissecta, mit schmalen linienförmigen hängenden Blättern	1.50
albo marginata, Blätter weiss berandet Pyr.	1.00 - 2.00
Catalpa Kaempferi purpurea, Trompetenbaum mit purpurrotem Laub .	1.00
syringaefolia, nordamerikanischer Trompetenbaum	0.80
Ceanothus americanus, amerikanische Säckelblume	0.40
Gloire de Versailles und andere Sorten	2 00
Clematis (siehe Schlingpflanzen).	1.00
Clethra alnifolia, Scheineller, blüht in weissen, wohlriech. Rispen	0.75
Colutea arborescens, Blasenstrauch, blüht gelblich	0.30
Cornus, Hartriegel.	
alba, Weisser Hartriegel, Holz im Winter braunrot	0.30
" fol. arg. var. elegans, zierliche, weissbuntblättr. Abart	0.50
Späthi, Blätter prächtig goldgelb gerandet	0.60
Gouchaulti, von kräftigem Wuchs, gelbbunt	0.60
mascula, Kornelkirsche, die gelblichen Blüten erscheinen im März-	1.00
April	0.40
April	V
zierend	0.40
Corylus, Haselnuss.	
avellana, Gemeine Haselnuss	0.30
	0.00 150
Belaubung	0.60 - 1.50 0.60 - 1.50
Hochst.	2.00
laciniata, geschlitztblättrig	0.70
pendula (siehe auch Trauerbäume)	1.00-3.50
colurna, Baumhasel, schön pyramidal wachsend mit weissgrauer korkiger	
Rinde	1.00 - 2.50
Zweigen, Früchte korallenrot, für Felspartien	0.70-1.20
microphylla, kleinblättrige Zwergm., von kriechend. Wuchs	1.00
Simonsi, mittelhoher, halbimmergrüner Strauch mit korallenroten Beeren	0.40
Crataegus. Weissdorn.	
Carrieri, mit grossen, glänzend grünen Blättern u. gelbroten punk-	
tierten Früchten	0.70-2,00
coccinea, Scharlachfrüchtiger Weissdorn	1.20 - 2,00 0.80
Crusgalli	0.80
Arnoldiana	0.80
. Korolkowi	1 00
prunifolia	0.80
glandulosa rotundifolia	0.80
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0.80
A kommovino al Rijta dunkalrot cofiilt Pyr	0.60-1.20
Halbst.	1.00
Hochst.	1.50
" " " albo pl., weiss gefüllt, beim Verblühen rosa Pyr.	0.80
Hochst.	1.50-2.00
Cydonia, Quitte.	
japonica (Chaenomeles jap.), japanische Quitte, blüht feuerrot im April- Mai, wertvoller Strauch	0.40
rot im April- Mai, wertvoller Strauch atrosanguinea, verbesserte dunkelrote Art.	0.40
" " nivalis, grosse reinweisse Blüten	0.80
" Simoni, dunkelrot, halbgefüllt	0.80
" Maulėi, reichblühend, zinnoberrot, guter Treibstrauch	0.60
" alba, Neu! Blüte weiss	0.80
" superba, leuchtend scharlachrot	0.70

G. Franki, Baumoenalen, Emilianom in Provident	
	pr. Stiick M.
Cydonia vulgaris, gemeine Quitte (siehe Obstbäume)	
Cytisus capitatus, Gaisklee	0.40
, hirsutus	0.40
" purpureus, Purpur-Gaisklee	0.40
" purpureus, Purpur-Gaisklee " erectus " incarnatus	0.50
", "incarnatus	0.50
" Schipkaensis, weissblühender Gaisklee	0.40
Daphne Mezereum rubrum, Gemeiner Seidelbast, mit rötlichen, wohl-	1 50
riechenden Blüten, Februar—März.	1.00-1.50
n in the transfer in the contract of the contr	1.001.00
Deutzia, Deutzie.	0.40
. crenata candidissima pl	0.30
"Pride of Rochester", weiss gefüllt	0.40
gracilis, niedriger Strauch, mit zahlreichen weissen Blüten, guter	
Treibstrauch	0.30
Treibstrauch Lemoinei, weiss, sehr reichblühend, von kräftigem Wuchs, guter	
Treibstrauch	0.40
Diervilla sessilifolia, Dierville, Blüte gelb	0.50
lutea	0.50
Bleagnus argentea, Silberölweide, Blätter auf beiden Seiten von	
n etallischem Silberglanz, mit dunkelbrauner Rinde	0.50
longipes, Blätter unterseits silberweiss, oben grün	0.50
Evonymus europaea, Europ. Spindelbaum, mit schönen, roten Früchten	0.40
radicans fol. argentea var., mit weissbunten Blättern, rankend	0.40
Excochorda grandiflora, mit grossen, traubenförmig weissen Blüten.	0.00
prächtiger Strauch	0.80
Fagus, Buche. sylvatica, Gemeine Rotbuche	0.70
sylvatica, Gemeine Rotouche	1.50-2.00
- and an idealing acceptitate litting Proper	2.00
" " aspienijoita, geschnizionatinge buche	2.00
Spezial-Kultur.	
Fagus sylvatica purpurea, Blutbuche	1.00-1.50
extra starke "	5.00-6.00
Hochst.	15 00
major, grossblättr. Blutbuche Pyr.	2.50
Hochst.	4.006.00
" Norwegian	2.00 - 3.00
atropurpurea, "Swat Magret", verbesserte	
Blutbuche, sehr grossblättrig, bis in den Herbst mit	
tiefschwarzroter Blattfärbung. Auf diese meine Neu-	
züchtung erhielt ich das Wertzeugnis des V.d.H.D.	0.50 0.00
vom 20. August 1896	2.50 ~8.00
extra starke	10.00 - 25.00
Hochst.	4.00 - 12.00 2.00 - 6.00
atropurpurea pendula nova, Transveniuche.	4.00 - 12.00
pendula, Trauerbuche (siehe auch Trauerbäume)	4.00 - 12.00
purpurea tricolor, scholle rosa una weiss geran-	2.00-3.00
dete Blätter	2.00-0.00
und sind grösstenteils mit Ballen lieferbar, daher sicher wachsend.	
did shid grossemens into Danen neteroat, daner stoner wachseld.	
No. 11. No. 11	0.50
Forsythia Fortunei, Forsythie, blüht schön gelb, schon im März	0.50
" intermedia, mit lichtgelben Blüten und kräftigem Wuchs	0.40
" intermedia, mit lichtgelben Blüten und kräftigem Wuchs	0.40
Forsythia Fortunei, Forsythie, blüht schön gelb, schon im März " intermedia, mit lichtgelben Blüten und kräftigem Wuchs " viridissima Fraxinus americ. fol. argent. vargt	0.40

	pr. Stück M
Washing Dale (a graph Washing)	
Fraxinus excelsior monophylla, einblättrige Esche (s. auch Alleebäume) pubescens aucubifolia, gelbb. aucubenblättrige Weiss-Esche	0.50 - 1.50
Gleditschia triacanthos, Gleditschie (Christusdorn)	0.40
Halesia tetraptera, Schneeglockenbaum	1.20
Halimodendron argenteum, Silbergrauer Salzstrauch	1.00
Hamamelis japonica, Japanische Zaubernuss, die sattgelben Blüten	
erscheinen im Februar-März	2.00
arborea, noch früher blühend als vorige	1.50
. virginiana	0.80
Hedysarum multijugum, Mannaklee, mit schöner violetter Schmet-	
terlingsblüte	0.60
Hibiscus syriacus, Eibisch in schönen Sorten	0.70
Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	0.40
Hydrangea paniculata grandistora, Hortensie, prachtvoller Blüten-	0.90 0.50
strauch mit grossen weissen, pyramidenförmigen Rispenblumen . Halbst.	0.30-0.50
	1.00-1.50
Hypericum, Johannisstrauch.	
calycinum, reichblühender immergrüner Strauch, mit grossen goldgelben Blumen	0.40
Moserianum, mit grösseren Blüten als die vorige Art	0.60
Indigofera Dosua. Indigostrauch.	0.50
Ilex. (siehe immergrüne Pflanzen).	
Juglans nigra, schwarze Walnuss	1.00
cinerea, Butternuss, schöner breitkroniger Baum	1.00
Kerria japonica fl. pl., Gefülltblühende Kerrie, gelb	0.50
" fol. var., weissbuntblättrige Kerrie	0.50
Koelreuteria paniculata, Koelreuterie	0.50
Laburnum, Goldregen.	0.50
alpinum, Alpen-Goldregen, blüht am spätesten	0.50
Hochst.	1.80
, macrostachys	0.80-1.50
Ligustrum, Liguster.	0.40
ovalifolium, grossblättriger halbimmergrüner Strauch	0 30-0.60
argentea marginata	0.75
aureo marginata, gelbbunte Form	0.75
Regelianum, breitwachsender Liguster	0.60
vulgare, Gemeiner Liguster	0.30
Liviodendron tulipifera, Echter Tulpenbaum	1.00 -3.00
" aureo marginata, Blätter gelb gerandet	2.50
Lonicera, Alberti, zierlicher Strauch mit rosa Blüten	0.40
Ledebouri, Blüte rötlichgelb	0.40
tartarica, Tartarische Heckenkirsche, beliebt. hochwachs. Strauch	0.30
mit hellrosa Blüten	0.40
A milio Pliito dunkalent	0.40
xylosteum, Gemeine Heckenkirsche, gedeiht gut im Schatten	0.30
Lycium europaeum, Boxdorn	0.30
., halimifolium (L. barbarum), Gemeiner Boxdorn	0.30
Magnolia, Magnolie (siehe Moorbeetpflanzen).	
Mahonia, (siehe immergrüne (†ehölze).	
Malus (Pyrus malus), Zieräpfel, zeichnen sich durch Blütenreichtum und	
Mannigfaltigkeit der Farbentöne aus.	1.00
baccata fr. maximo, mit roten Früchten	1.00 $0.80-1.50$
floribunda, mit zartrosa Blüten, sehr reichblühend	1.50
pendula "Elise Rathke", Trauerapfel	1.00
sehr gut zum Treiben	0.60-1.00
Morus alba. Weissfrüchtige Manlheere	0.40
Morus alba, Weissfrüchtige Maulbeere	3.00-4.00
", chinensis (siehe Stauden).	
Philadelphus, Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.	
" columbianus, schr reichblühend	0.30



Sträucherquartier.

	pr. Stück M.
Philadelphus coronarius. Gemeiner Pfeifenstrauch, stark duftend	0.40
fol. aureis, mit goldgelber Belaubung	0.75
Gordonianus, starkwachsend, grossblumig	0.30
: 1 .: Landing and Alagon Phiton	0.40
T Von Sohr voighblithonder wohlriechender	0.10
	0.75
Pfeifenstrauch	
" erectus, sehr reichblühend	0.40
Souvenir de Billiard, sehr starkwüchsig	0.30
Platanus occidentalis pyramidalis, Platane (s. auch Alleebäume) Pyr.	1.00 - 1.50
Populus, Pappel.	
alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel Pyr.	1.00
" " nivea. Silberpappel	0.50
". balsamifera, Balsampappel, mit balsamisch duftenden Knospen	0.50
Beroliensis, Berliner Lorbeerpappel	0.50 - 1.50
* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.70
Talion Pyramidan Pannal	0.60 - 2.50
nigra pyramiaaus (jasiigiau), manen. Tyramiden-Lapper Hochst.	1.50-2.50
	0.60-1.00
	0.00-1.00
Potentilla fruticosa, Fünffingerstrauch, zierlicher Strauch mit hübschen	0.30
gelben Blüten	0.50
Prunus, Pflaume, Kirsche.	100 0 00
avium fl. pl., gefüllt blühende Süsskirsche Pyr.	1.00 - 2.50
Hochst.	2.00
cerasus Rhexi fl. pl., gefüllt blühende Sauerkirsche Pyr.	1.00
Mahaleb. Steinweichsel	0.40
Padus, Gemeine Traubenkirsche	0.50
Pissardi, Blutpflaume, mit dunkelrotem Laub, sehr dekorativ . Pyr.	0.60-1.00
Hochst.	1.50
serotina, spätblühende Traubenkirsche (siehe auch Alleebäume) . Str.	0.40
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.80
Of I not motifile Strongho	
" " Jt. ruoro., qt ret genunte strauenkiische	0.00

	pr. Stück M
Prunus sninosa, Schlehe	^
Prunus spinosa, Schlehe	0.80
triloba, Mandelaprikose, Blüte prächtig rosa, gleicht kleinen gefüllten	0,00
Rosen, sehr reichblühend Sträucher	0.60
Halbet	1.20
Ptelea trifoliata, Hopfenstrauch	0.50
" aurea, Blätter goldgelb	0.80
Ouercus, Eiche.	
palustris, Sumpfeiche, tief geschlitzte Blätter, färbt sich im Herbst	
lebhaft rot	3.00-4.00
coccinea, Scharlach-Eiche, herrlich scharlachrote Herbstfärbung Pyr.	1.50-3.00
Hochst.	4.50
falcata, tiefer geschlitzt als vorige Pyr.	2.50
" coccinea splendens, sehr grossblättrig "	2.50
pedunculata, Sommereiche (siehe Alleebäume).	0.00 2.00
atropurpurea, Blut-Eiche, mit dunkelpurpurroten Blättern	2.00-3.00
Concordia, Goldeiche	2.00-3.00 2.50
fratirista Dynamidenciche	2.50-6.00
and the dight of the Devention Fight	2.50-4.00
There was a series of the Thomas Fight	2.50 - 5.00
rubra, Amerikanische Rot-Eiche, rote Herbstfärbung	0.60-1.20
Hochst.	
	0.50
Rhamnus cathartica, Gemeiner Kreuzdorn	0.40
imeretina, mit grossen dunkelgrünen Blättern	1.00
Rhododendron, (siehe immergrüne Gehölze).	
Rhodotypus kerrioides, Scheinkerrie	0.40
Rhus cotinus, Gemeiner Perrückenstrauch	0.60
atropurpurea, rotblühender Perrückenstrauch	1.50
typhina, Hischkolbensumach	1.00
The Charten Callenda	
Ribes, Johannisbeere, Goldtraube. alpinum, Alpen-Johannisbeere, guter Schattenstrauch	0.40
mascul., männliche Form	0.40
arboreum	0.40
aureum. Goldtraube.	0.30
aureum, Goldtraube. atrosanguineum, Blutjohannisbeere mit schönen dunkelroten Blüten-	
trauben	0.30
trauben	0.50
Robinia, Akazie.	
hispida (hispida rosea), Borstige Akazie, blüht rosa, schon als ganz	0.00
junge Pflanze sehr zu empfehlen, wurzelecht niedrig	0.80
veredelt Halbst.	
neomexicana, starkwüchsige Form aus Mexico, leidet nicht durch	1.00
strenge Kälte	1.00
pseudacacia, Gemeine Akazie	
ps. Bessoniana, Besson's Kugel-Akazie, bildet schöne runde Kronen, guter Allee- und Parkbaum	1.00-2.00
guter Affee- und Parkbaum	2.00-4.00
inermis (umbraculifera), Kugel-Akazie	2.50 - 3.50
pendulifolia purpurea, mit überhängenden Zweigen und senk-	
recht herabhängenden Blättern	2.50-3.00
recht herabhängenden Blättern	0.80
" semperflorens, zweimal blühend .	2.00
" viscosa, Klebe-Akazie, öfter blühend	1.00
Rosa, Rose (siehe auch Rosensortiment), nachstehende Sorten sind gänzlich	
winterhart:	0.40
, laxa (Fröbeli), graugrün belaubt, weiss blühend	
centifolia, (siehe auch Sortiment)	
rubiginosa, schottische Zaunrose	
rubrifolia, purpurrotblättrige Rose, blüht blassrot	0.40

	Ipr. Stück M.
Rosa rugosa (R. Regeliana), mit grossen roten, einfachen Blüten, die	
schönen roten Früchte lassen sich auch als Hagebutten verwenden	0.40
alba, Blüte reinweiss	0.50
t I tomblitting Dumbourg	0.60
deliciosus, Selten! Mit grossen, reinweissen Blüten	1.00
fruticosus II. albo pl., starkw. weiss gefüllte Brombeere, rankend	0.60-1.00
" . fl. rosea, rosablühende Brombeere, rankend	0.80-1.00
", odoratus, wohlriechende Brombeere, mit roten Blüten	0.40
sorbifolius, Erdbeerhimbeere, Halbstaude, auftallend durch die grossen roten Früchte	
Salix, Weide.	
alba argentea, Silber-Weide.	0.50
" " vitellina Britzensis, blutrote Dotter-Weide	0.60
" " " pendula nova, Trauer-Dotter-Weide	0.70-1.80
habulonica	0.60
" babylonica " caprea, Sahlweide, im Frühjahr reich mit Kätzehen besetzt	0.30
	2.00
" repens rosmarinifolia, rosmarinblättrige Weide	0.40
Sambucus, Hollunder. nigra, Gemeiner Hollunder.	0.40
" nigra, Gemeiner Hohander". " fol. arg. marg., Blätter weiss gerandet	0.40
laciniata, geschlitztblättriger Hollunder	0.40
" " " " pyramidalis, aufrecht wachsender Hollunder	0.75
" " pulverulentis, weiss marmoriert	0.70 0,40
" racemosa, mit roten Fruchttrauben Sorbus, Eberesche, Mehlbirne	0,40
americana. Amerikanische Eberesche mit scharlachroten Beeren .	0.80
aria. Gemeine Mehlbirne	. 2.50
" lutescens, Gelbliche Mehlbirne, mit schönem silberweissem Lauf	
(siehe auch Alleebäume) Pyr " majestica, mit grossen, unterseits weissfilzigen Blättern Pyr	0.80 - 1.50 0.80 - 1.50
Hochst	2.50
" aucuparia, Gemeine Eberesche (siehe auch Alleebäume)	. 0.40-1.00
intermedia (S. scandica), Schwedische Mehlbirne (siehe auch Allee	•
bäume	. 0.80
Spiraea, Spierstrauch.	
a) im Frühjahr blühend.	
, arguta, sehr reichblühend, weiss	0.50
opulifolia, Schneeballblättriger Spierstrauch	0.30
" " aurea, Blätter goldgelb	
van Houttei, prächtige weissblühende Spiraea	0.40
" Thunbergi, feinblättriger, zierlicher Strauch	0.40
h) im Sommer blübend.	
Spiraea ariaefolia, in prachtvollen gelblich-weissen Rispen blühend .	0.50
" Billiardi, in roten Rispen blühend	
Douglasi in rosafarbenen Dolden blühend	. 1 0.30
callosa "Anthony Waterer", von niedrigem Wuchs und prachtvo	0.40
dunkelroten Blüten	
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
rubra (rubra jan.), niedrig, dunkelrot	. 0.40
sorbifolia, Ebereschenblättriger Spierstrauch, weiss blühend	0.40
Staphilea colchica, kaukasische Pimpernuss	
Stephanandra Tanakae, Stephanandra, in weissen Rispen blühend.	0.60
Sumphoricarnus, Schneebeere.	
" orbiculatus, mit roten Früchten	
" aurea reticulata	0.40

	pr. Stück M
Symphoricarpus racemosa, Gemeine Schneebeere	0.30
Suringa Flieder.	0 #0
chinensis. Chinesischer Flieder, fila	0.50 $0.40 - 0.70$
rubra (S. saugeana), rot japonica, Japanischer Flieder in weisslichen Rispen blühend	0.70
Hoenst.	1.50
Marly, Marly-Flieder, purpurrot	0.50
villosa (S. Franchi, rosea), spätblühender Flieder, Blüten rosa-lila.	0.50 - 1.00 $0.30 - 1.00$
vulgaris, Gemeiner Flieder, bekannter Strauch alba, weissblühender Flieder	0.30-1.00
Andenken an L. Spath, dunkelrot	0.80-2.00
Charles X. violett	0.70-1.00
Marie Legray, weissbl.	0.70 - 1.00 $0.70 - 1.00$
Michel Buchner, gefüllt, blasslila Mme. Lemoine, gefüllt, weiss	0.80-1.50
Hochstämme in den besten einfachen und gefüllten Sorten,	
mit Ballen lieferhar	1.80 -3.00
Tamarix tetandra pur purea, rötlich blühende Tamariske	0.40
Tilia, Linde (siehe auch Alleebäume). americana, Schwarz-Linde, sehr grossblättrig	1.50
euchlora (dasustila). Krimlinde, prächtiger Baum, der sich durch sein	
clargend dunkeloriines Lanh auszeichnet	1.50
(siehe Alleebäume) Grandifolia, grossblättrige Sommerlinde Pyr.	1.50 - 25.0 $0.80 - 1.50$
grandifolia, grossblattrige Sommerlinde asplenifolia, geschlitztblättrig, schöne Pyramiden bildend	1.00
intermedia (T. vulgaris), echte holländische Linde, vorzugl. Allee-	
hours mit nyramidaler Krone (s. Abbildung n. Alleebaume) Fyr.	1.50 - 2.50
namifolia (eurongea, ulmitolia), kleinblättrige Linde	0.80-1.00
spectabilis (alba spectabilis), sehr grossblättrig und starkwüchsig, hält auch im Rauch und Staub der Städte das Laub bis spät in	
den Herbet (siehe auch Alleehäume)	1.50
tomentoea (avaentea) Incarische Silberlinde, schöne pyramidale	0.00
Kronen bildend (siehe Abbildung u. Alleebaume) ryl	2.00
**Ilmus, Ulme, Rüster. campestris Louis van Houtte", mit schönen goldgelben Blättern	
ryr.	1.50 - 2.00
Hochst.	$\frac{2.00}{0.70}$
monumentalis, Pyramiden-Feldulme	0.70
", " picturata, weiss marmorierte biattei	3.00
" " " " " Hochst. " Hochst. " " Hochst. " " " " Hochst. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0.00
blättnice and starkwichsio	0.80 1.00
glabra corylifol. purpurea, mit schön dunkelroter Belaubung montana Gauyardi, Neu! bildet kerzengerade Stämme und schmal	1.00
pyramidale Kronen (siehe auch Alleebäume) Pyr.	1.00
atronur nurea, mit rotem Austrieb	1.00
fastigiata (exoniensis), Pyramiden-Ulme	1.00-2.50
Dampieri, Dampier's Pyramiden-Ulme Wredei, mit schöner goldgelber Belaubung Pyr.	1.50-3.00
Hoenst.	2.00-3.00
horizontalis, wagerechte Trauer-Ulme, von unten bezweigt,	1.50-2.00
(siehe auch Trauerbäume)	1.00-2.00
" pendula, grossblättrige Trauer-Ulme, von unten bezweigt " pitteursi (hollandica), (siehe Alleebäume).	1.00
Tihumum Schneehall	0.10
", lantana, wolliger Schneeball opulus sterile (V. opul. roseum), gefüllter Schneeball	0.40
opulus sterile (V. opul. roseum), gefüllter Schneeball	1.00
" plicatum, japanischer Schneeball	0.60
Vinca (siehe Schlingpflanzen).	
Weigelia (Dienvilla) Weigelie.	0.70
Abel Carrière, dunkelrosa	0.70
" amabilis, rosa blühend	3,00

Weigelia Desboisi, rosa	pr. Stiick M 0.40 0.80 0.50
"Groenewegeni, rosa	0.50 0.7 5 0.60
Trauerbäume.	
Betula pendula elegans Youngi. Trauerbirke, herrlich starkhängender Baum Caragana arborescens pendula, Trauerkaragane	1.75—6,00 1.75
Corylus avellana pendula, Trauer-Haselnuss mit steif herabhängenden Zweigen	4 00 5.00 1.50 - 2 00
Crataegus monogyna pendula, Hängender Weissdorn	2.00
Fagus sylvatica atropurpurea pendula nora, Trauerblutbuche Hochst. niedrig veredelt pendula, Trauerbuche, schöner Trauerbaum mit unregelmässig	4.00—6.00 2.50—3.00
hängenden Zweigen, von unten bezweigt mit Ballen extra stark	2.00-3.00 4.00-8.00 3.00-4.00
Fraxinus excelsior pendula. Malus pendula "Elise Rathke", Trauerapfel Prunus serotina pendula, hängende Traubenkirsche mit glänzend grünen	2.00
Blättern	3.00-5.00 10.00-15.00 2.00
palustris pendula	1.50 4.00
Rosa capreolota ruga u. a. Sorten (siehe auch Rosen)	3.50 1.50 2.75
Salix alba vitell. pendula nova, Trauerdotterweide " caprea pendula, breitblättrige Trauersahlweide Hochst. " nigra neudula	$ \begin{array}{c c} 0,80-2,00 \\ 3.00-4.00 \\ 2.50 \end{array} $
Ulmus montana horizontalis, wagerechte Trauerulme Hochst	2.00 1.80—2.00
niedrig veredelt	1.00—1.50
Schlingpflanzen.	
Actinidia kolomikta, Strahlengriffel	1.20 1.00
Ampelopsis, wilder Wein. " quinquefolia, gewöhnlicher wilder Wein	0.35-0.70 0.60
Ersatz für A. Veitchi) tricuspidata Veitchi, ausgezeichneter Selbstklimmer, Blätter rötlich purpurea, Neu! Blätter purpur Aristolochia Sippho, Pfeifenblume, winterharte Schlingpflanze mit grossen	0.60 0.70—1.00 0.80—1.20
herzförmigen Blättern extra stark Bignonia radicans (Tekoma), Jasmintrompete	3.00

vitacella, blaublühende Waldrebe . Grossblumige, in den besten Sorten, incl. Jackmanni etc., kräftige Pflanzen . 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18	0.40—0.60 0.60 1.20—1.50
vitacella, blaublühende Waldrebe . Grossblumige, in den besten Sorten, incl. Jackmanni etc., kräftige Pflanzen . 11 Glucine chinensis. Chinesische Glycine, prachtvolle Schlingpflanze, mit	0.60
Grossblumige, in den besten Sorten, incl. Jackmanni etc., krättige Pflanzen. 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19	.20—1.50
Pflanzen . Glucine chinensis. Chinesische Glycine, prachtvolle Schlingpflanze, mit	
Glucine chinensis, Chinesische Glycine, prachtvolle Schlingpflanze, mit	
Giveine chinensis, Chinesische Olyche, Plachtvone Schingphanze,	.502.50
langen blauen Blütentrauben	
multi inga sehr starkwijelsjo, blane, ca. 50-60 cm lange	
Blütentrauben	0.90 - 1.50
Hedera belix, kleinblättriger Epheu	0.50
hubernica, grossblättriger Epheu	0.40 - 0.60
Lanicera Canrifolium Douglasi, gelbblühendes Gaisblatt, sehr stark wachs. 0	0.70—1.00
fuchsioides, mit schönen roten Blüten	0.70
Halleana, wohlriechend, weiss	0.70 0.70
punicea, rot	0.70
Periploca graeca, Griechische Baumschlinge	0.50-1.00
Kumis Trulleosus II. albo pl., weissgolulote blomboole	0.50 - 1.00
", " ", rubro pl., rot ", "	1.00
Schizophragma hydrangeoides, kletternde Hortensie	1.00
Schlingrosen (siehe unter Rosen).	
Vitis odoratissima, wohlriechender Wein	1.00

Rosen.

Mein in Vermehrung befindliches Sortiment umfasst die besten, sorgfältigst ausgewählten Sorten und werden nur gesunde, kräftige, gut bewurzelte Pflanzen geliefert. Als Hoch- und Halbstämme werden nur die schönsten sich dafür eignenden Sorten vermehrt.

In Sorten nach meiner Wahl:	St. M.	100 St. M.
Hochstümme, 90-150 cm Stammhöhe	1.75	150.]
Halbstümme, 60-90 ,, ,	1.25	100.—
Trauerrosen, 150 cm und höher	2.75	240.—
Niedrig veredelte Remontant, Moos- und Monatsrosen	50	40.—
Thee, Thee-Hybrid und Polyantha	60	50.—
Schling- und Parkrosen	60	50.—

Oefter blühende oder Remontant-Rosen.

(Rosa hybrida bifera.)

Nr.	127.	Alfred Colomb, gr., ger., granzend karinin (Treior.)
23	124.	Baron de Bonstetten, s. gr., gef., dunkelr. (Treibr.)
22	122.	Baronne de Rotschildt, gr., gef., zart rosa (Treibr.)
32	197.	Captain Christy, gr., gef., fleischfarb. (Treibr.)
37	178.	Comte de Cavour, dunkel purpur.
,,,	50.	duc de Wellington, feuerrot.
27	208.	Eugène Fürst, gr., gef., sammetrot (Treibr.)
22	47.	Fisher & Holmes, mgr., gef., scharlachrot (Treibr.)
	13.	Frau Karl Druschki (Schneekönigin), s. gross, reinweiss
22	14.	General Jaqueminot, gr., leuchtend rot (Treibr.)
27	15.	Gloire Luonnaise, gr., gef., chromgelb.
59	94	Horace Vernet, gr., dunkelrot (Treibr.)
57	48.	Mme. Victor Verdier, gr., gef., leuchtend rot (Treibr.)
	52	Mile Anni Wood, or, oef, lenchtend rot.

- Magna Charta, s. gr., gef., prächtig rosa (Treibr.) 17.
 - Marie Baumann, gr., gef., lebhaft rot (Treibr.) 104.
 - Mrs. John Laing, gr., seidenartig rosa (Treibr.) 276. Mrs. R. G. Sharman Crawford, gef., dunkelrosa. 18.
 - Prince Camille de Rohan, dunkelrot.
- Princesse de Béarn, gr., gef., schwärzlich rot (Treibr.) 19 Ulrich Brunner fils, gr., gef., Kirschrot (Treibr.) 20.
- Van Houtte, s. gr., gef., amarant feuerrot (Treibr.) 157

Thee-Rosen.

(Rosa indica odoratissima.)

- Catherine Mermet, gef., fleischfarbig rosa (Treibr. 22.
- Gloire de Dijon, gr., gef., lachsgelb, stark duftend (Treibrose) 59.
- Grace Darling, gr., gef., pfirsichrosa mit rahmweiss. 233.
- Mme. Bérard, gr., gef., lachsfarbig gelb, starkwüchs 216.
- Falcot, mgr., gef., nankinggelb (Treibr.) 172.
- Lombard gr., gelblichrosa (Treibr.) 288.
- Mlle. Franziska Krüger, gr., gef., gelb, rosakupfrig. 204.
 - 21.
 - Maman Cochet, s. gr., gef., fleischfarbig rosa. Maréchal Niel, s. gr., gef., lenchtend goldgelb, stark duftend Treibr 61.
 - Papa Gontier, gr., leicht gef., leuchtend rot 25.
- Perle des jardins, gr., gef., dunkel kanariengelb, (Treibrose). Reine Marie Henriette, gr., gef., kirschrot, rankend. 26
- 228.
- Weisse M. Cochet, gef., rahmweiss. 29.

Thee-Hybrid-Rosen.

(Rosa indica odoratissima.)

- Belle Siebrecht, gr., gef., schön rosa. 30.
 - Charlotte Klemm. blutrot, Wuchs niedrig, buschig, gute Gruppenrose. 113.
 - Cheshunt hybrid, gr., gef., karmin kirschrot, rankend 234.
 - 32.
 - Etoile de France, Neul gr., gef., lenchtend dunkelrot, duftend. Farbenkönigin, Neul gr., gef., lenchtend rosa, aussen dunkelrosa.
 - Franz Deegen, gr., gef., gelbe Kaiserin Augusta Victoria. 34.
 - General Mac Arthur, Bl. s. gr., gef., prachtvoll scharlachrote Farbe. 108.
 - Gruss an Teplitz, mgr., gef., leuchtend feuerrot, vorzügliche Gruppenrose. 35.
 - 36. Johanna Sebus, gr., gef., kirschrosa, duftend.
 - Kaiserin Augusta Victoria, gr., gef., rahmweiss, stark duftend. (Extra 242 Treibrose).
 - La France, gr., gef., silbrigrosa, starkduft. (Treibrose).
 - 37.
 - Liberty, Neu! gef., feurigrot (Treibrose.)
 Lyon-Rose, Neu! gut gef., korallenrot mit chromgelb, grossblumig, à M. 1,20. 150.
 - Mme. Abel Chatenay, mgr., gef., lachsf.-karminrosa. 38.
 - Caroline Testout. gr., gef., leuchtend rosa, reichblühend (Treibrose). 248.
 - 263.
 - ", Jules Grolez, gr., gef., chinesisch-rosa, sehr reichblühend.

 Mme. Ravary. gr., orangegelb, reichblühend. Niedrig pr. St. M. 0,80. 39.
 - Mildred Grant, Neu's, gr., hellrosa bis rahmweiss. Niedrig pr. St. M. 0,80. 40.
 - 41 Mrs. Theodore Roosevelt, gr., rahmweiss mit rosa.
 - Oberbürgermeister Dr. Tröndlin, gr., hellfleischfarbig. 12
 - 43
 - Papa Lambert, gr., gef., rot, stark duftend.
 Pharisäer, Neu! fleischfarbig rosa, sehr reichblühend. Niedrig pr. St. M. 0,80.
 - Prince de Bulgarie, lachsfarbig mit dunklerer Mitte. 44.
 - Souvenir du Präsident Carnot, gr., gef., fleischfarbig-weiss, Knospen länglich. 45.
 - Viscountess of Folkestone, gr., gef., zart rosa, stark duftend (Treibrose). .16. Lady Ashtown, leuchtend rosa. Niedrig pr. St. M. 0,80. 95.
- 98. Marie Zahn, hell rosa.

Bourbon-Rosen.

(Rosa bourbonica.)

Souvenir de la Malmaison, s. gr., gef., zart fleischfarbig-weiss. Treibrose), Nr. Boule de neige, (Noisette-hybrid), mgr., grünlich-weiss.

William Allen Richardson, mgr., gef., nankinggelb.

Monats-Rosen (Bengal-).

(Rosa indica semperflorens).

Nr. Cramoisi superieur, halb gefüllt, leuchtend karmoisin.

Fellemberg, gr., gef. karminrosa, starkwüchsig

Hermosa, mgr., gef., zart rosa.

Mme. E. Résal, gr., halb gef., chinesisch rosa orangegelb. 62.

Polyantha-Rosen. (Vielblumige.)

(Rosa polyantha hybrida.)

Nr. 51. Ännchen Müller, Neu! leuctend rosa, reichblühend. Gloire des Polyanthas, gef., rosa mit weissem Grund. 64.

Katharine Zeimet, sehr reichblühend von Juni bis Oktober, reinweiss, gefüllt 116. 65.

Mme. Norbert Levavasseur, (Baby Rambler), Zwerg-Rambler, öfterblühend, vorzügliche Topf- und Gruppenrose. 114. Maman Levavasseur, Neu! verbesserte Mme. N. L., lebhaft rosa, sehr

reichblühend. pr. St. M. -,80. Mignonette, kleinbl., halb gef., zart rosa in weiss übergehend. 66.

111. Mrs. Cutbush, hell rosarot, wertvoll für Gruppen, pr. St. M.

Moos-Rosen.

(Rosa muscosa.)

Nr. 210. Blanche Moreau, gr., gef., reinweiss mit langer Knospe.

Cristata, gr., gef., rosarot. 67.

68. Muscosa rosea, (gewöhnliche Moos-Centifolie), rosa.

Schling-Rosen. (Trauer-Rosen.)

Nr. 59. Aglaia, gefüllt, blüht in Dolden, grünlich gelb.

Albéric Barbier, grossblumig, gut gefüllt, Cremeweiss mit gelbem Zentrum. 52.

84. Anna Rübsamen, rein rosa, mit prachtvollen duftigen Dolden Auguste Barbier, halb gefüllt, violett-lila mit weisser Mitte 54.

Beauté des prairies, lebhaft rosa, gänzlich winterhart. 117.

70.

Belle de Baltimore, mgr., gef., weiss. Capreolata ruga, mgr. hellrosa, beste Trauerrose. 252.

72. Crimson Rambler, karmoisinrot, in grossen Dolden blühend, starkwüchsig, ausgezeichnet.

de la Grifferaie, carminrot, dicht gefüllt. 152.

Dorothy Perkins, Neu! leicht rosa, in Dolden blühend. 73.

74. Euphrosyne, rosa-karmin, in Dolden blühend.

101. The Farquhar Rose, halb gefüllt, zart rosa in weiss übergehend. 121. Gruss an Zabern, reinweiss, winterhart, sehr starkwiichsig.

Helene, in Dolden blühend, violett-rosa auf gelbweissem (frunde. 75.

Hiawatha, dunkel karminrot, Mitte weiss, einfachblühend. Nr 85.

Lady Gay, Neu! kirschrosa in weiss übergehend, starkwüchsig. 86.

- La Perle, sehr starkwüchsig, Blumen gut gefüllt, cremeweiss, ähnlich der Kaiserin Augusta Victoria
 - Leuchtstern, blüht einfach rosa mit weissem Auge, winterhart. Mrs. F. W. Flight, halb gefüllt, kirschrot mit weisser Mitte. 87

Non plus ultra, sehr frühblühend, dunkler wie Crimson Rambler.

Queen Alexandra, gut gefüllt, rosa mit weissem Zentrum. 102.

Philadelphia Rambler, Neu! sammetrot, grossblumig, dicht gefüllt 88.

97 Rubin, rubinrot, grossblumig und sehr hart.

89. Taunusblümchen, rosa, Rambler.

Tausendschön, zart rosa gefüllt, blüht in Dolden. 119.

Thalia, in Dolden blühend, reinweiss. Trier, cremeweiss mit gelb, remontierend.

Wichuriana alba rubrifolia. gefüllt, weiss mit rötlichen Trieben.

rubra, einfach karminrot.

Williams Evergreen, weiss mit rosa.

Verschiedene winterharte Rosen.

- Nr. Rosa Centifolia major, fleischfarbig rosa, wohlriechend. 78. pimpinellifolia, Pimpinellrose, fleischfarbig blühend. 79. cinnamomea, Zimmtrose. 80. rubrifolia, mit purpurrötl. Laub, Blumen dunkelrosa, einfach. 91. rugosa, rotblühend, einfach, Früchte essbar. 90. alba, grossblumig, einfach weiss, Früchte essbar. 81.
 - 82. Konrad Ferd. Meyer, gr., gef., silbrigrosa, starkwachsend.

Obstbäume	1 Stück M.	100 Stück M.
in den besten und gangbarsten Sorten.		
Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen,		
Hochstämme, 8-9 cm Umfang	1.50	130.—
Halbstämme, 7–8 " "	1.00	90.—
" extra starke, verpflanzt	3 005.00	
Hochstämme, " " "	3.00-5.00	
Einjährige Veredlungen	0.60	45.—
Aepfel und Birnen,		
Spaliere, 1 Etage	1.50	130
" 2 Etagen	2.50	230.—
3 ,	3.50 - 4.50	
Pyramiden, 1 Serie	1.20	100.—
2 ,	2.50	200
Büsche, 2 jährig	0.90	75.—
Cordons	1.25-2.50	130-200
Uform, sehr stark	2.50-4.00	
Kirschen, Schattenmorellen und Pflaumen,		
Fächer	1.50-2.50	130-220
Pyramiden	1.00-2.00	
Pfirsiche und Aprikosen, Frühsorten,		
Fächerform	3.00-5.00	
Einjährige Veredlung und Büsche	1.20 - 1.50	
Quitten, in Sorten,		
Halbstämme	1.20	
Büsche	0.80	
Walnisse, Hochstämme, stark	2.503.50	

0.70

55.--

Beerenobst etc.	1 Stück Al.	100 Stiick M
Weinreben in Sorten. Stachelbeeren, grossfrüchtige engl. Sorten, starke Sträucher Hochstämme		25. 110. – •
Johannisbeeren, in Sorten, starke Sträucher Hochstämme Hagebutten, grossfrüchtige Himbeeren, beste Sorten	0.25 1.20 0.50 0.20	22. 110.— 40.— 15.—
Brombeeren, amerikanische Erdbeeren, in den besten Sorten	0.40	30,— 3.— 30,— 2.50

Das Sortenverzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten!

Wildlinge zu Veredlungsunterlagen.

Apfelwildlinge	veredlungsfähig	100	Stück	M.	4	1000	Stiick	M.	25
Birnenwildlinge	***	,,	**	59	4.50	r	**	,,	40
Doucin					5				45.—
Quitten	3 7			35	5.—	**	**	11	45
Pflaumen, Myrobolanen	27	23	,,	45	3.—		,,	11	25
" St. Julien						11	**	11	45.—
Rosen, Rosa canina	**	17		51	2.50	22	97	22	20
· Süss- und Sauerkirschen	, ,	11	11	35	4	11	12	11	30
Weichselkirschen (Pr. Maha	leb) "	77	15	27	4.—	21		13	30
Syringa vulgaris	"	22	17	"	4	,-		22	30.

Pflanzen zu Lauben, Hecken und Einfassungen.

Limassungen.	1 St. #	100 St. M.
Tilia, Buschlinden, von unten bezweigt	0.90	80.— 50.— 3.50
ovalifolium, Immergrüner Strauch 100—130 cm hoch	0.30	25.— 4.— 180.
Rotbuchen (Fagus sylvatica)	$ \begin{array}{c c} 2.00 \\ 1.20 \\ 0.70 \\ 0.40 \end{array} $	100.— 60. 35.—
$Weissbuchen \ (Carpinus \ betulus) \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	1.20 0.80 0.50	100.— 75.— 45.— 5.—
Weissdorn (Crataegus monogyna),		
4 jährig verpflanzt, 1000 Stück M. 35.— 3 1000 30.— 2 1000 25.—		4.— 3.50 3.—
Mahonia aquifolia, Mahonie, immergrün, starke Büsche, verpflanzt, 20-30 cm hoch Buxus Suffruticosa, Buxbaum zu Einfassung per m M 0.60 100 m "50.—	,	35 8

	1 C/ M	100 G4 M
	1 St. M	100 St. M.
Buxus arborescens	0.80	75.— 40.—
Picea excelsa, Fichte, Rottanne, mit Ballen 150 200 cm hoch	1.50	125. 75.
100 150	0.60	55
70-100 ,	0.50	40.
40-70 " "	0.00	40,
Taxus baccata, Eibe, ausgezeichnet zu Zierhecken und	4.25	380
Grabeinfassungen, mit Ballen 120-150	3.—	280
	2.40	220.
	1.75	150.—
1 40 00	0.90	80.—
	0.70	60.—
20 00	0.35	30.—
	0.00	00.
Thuja occidentalis, Lebensbaum, breite, volle Pflanzen,	2.	175
gleich fertige Hecken bildend, mit Ballen 150-200	1	
, , 120—160 , , 80—120	0.75	65.
60 90	0.50	45
	0.20	15.—
20 50	0.10	6
30-50	0.10	0.

Alle hier nicht angeführten Forst- und Heckenpflanzen liefere ich in bester Qualität. Preise und Sorten teile auf gefl. Anfrage sofort mit.

Stauden.

Die Stauden, d. h. krautartige Pflanzen, deren oberirdische Teile im Winter absterben und im Frühahr wieder neu austreiben. erfreuen sich einer immer zunehmenden Beliebtheit.

und im Frühjahr wieder neu austreiben. eitretten sich einer immer zichenmentet	
	pr. Stück M
Acanthus mollis, Bärenklau	1.00
Achillea ptarmica fl. pl. "The Pearl"	0.40
Anemone japonica "Honorine Joubert"	0.40
Whirlwind"	0.60
Aquilegia chrysantha. Akelei, Blume goldgelb	0.40
coemiled crossblumic, weiss and blau	0.50
Anghie alning it, pl., Alpen-Gänsekresse, weiss gefüllt blühend, kriechend	0.25
Actor alnings in Sorten, Hybriden, grossblumge	0.40
Recomid ignomica, cremefarbige Blüten, Solitärpflanze	(),4()
Companyle cornethica mit blauen Glockenblumen	(),4()
persicifolia, mit weissen Chrysanthemum maximum, weissblühende Margerite	0.40
Chrusanthemum maximum, weissblühende Margerite	0.40
Convallaria maialis, Maiblume 100 St. M. 1,00	
Fortin, verbesserte Maiblume,	
sehr grossblumig 100 St. M. 1.50	
Crucianella stylosa, kriechend, Einfassungs- und Felsenpflanze.	
mit karminrosa Blüten	0.30
Delphinium hybridum, grossblättriger Rittersporn	0.40
Dignthus alninus. Alpennelke	0.50
Dietamnus fraginella, mit rosaroten Blüten	0.00
Dichetra enectabilis Lyra- oder Herzblume, Blüte nerzi rosa-rot.	0.00
Echinons Ritro, mit violettblauen Blütenköpfen	0.00
Enimedium alninum, Sockelblume	0.50
Fremurus Elwesi, himalaicus, robustus. Selten! 2-3 m hone Bluten-	
stiele. Blumen zart rosa und weiss	2.50
Erica herbacea, Heidekraut	0.50
Enungium amethustinum (Oliverianum), blaue Edeldistel	J.00
Fig. in Sorten Fortunei, ovata aurea, argent, marg. Sleooldi, undulat.	
arg. vittata	1 0.500.80

	pr. Stück M.
Gaillardia hybrida grandiflora, gelb bis braumote Blüten	0.20
Gentiana acaulis, Enzian, Alpenpflanze, mit grossen leuchtend blauen	0.40
Blumen	0.50
Geranium purpureum, purpurblihendes G, kriechend	0.30
Gipsophila paniculata, Schleierkraut	0.40
Helianthus salicifolius, schmalblättrige Somenhiume	0.30
Helleborus niger, Christrose, weiss	$\frac{1.00}{1.25}$
orientale, (H. hybridus), weiss bis dunkel-violett	0.60
Hemerocallis aurantiaca major, Taglilic, orangerote Blüten.	0.70
Heuchera sanguinea, mit blutroten Rispenblüten	0.40
Incarvillea Delavayi, mit grossen purpurroten Blüten	1.00
Inula glandulosa, gelb, orangefarbig blühend	0.50
Iris germanica, Horentina, Kaempjeri, Schwertlillen	0.30 - 0.80
pallida, buntblättrige Schwertlilie	1.50
Luchnis chalcedonica, scharlachrote Lichtnelke	0.40
viscaria splendens plena, gefüllte Pechnelke mit karmin-	0.00
roten Blütenrispen	0.30
Leontopodium alpinum, Edelweiss.	0.60
Megasea cordifolia purpurea, grossblättrig, Blüte purpurrot	0.40
Omphalodes verna, blau blühend, ähnlich dem Vergissmeinnicht	0.30
Paeonia chinensis, Pfingstrose, in ca. 20 besten Sorten	0.50
" " festiva maxima, sehr grossblumig, weiss	1.20
M. Charles, malmaisonrosa mit herrlichem Duft,	
wohl die schönste aller Paeonien, erhielt in Hamburg	
1897 die goldene Medaille	1.80
Papaver orientale, Riesenmohn, in Sorten	0.40
Phlox decussata, Flammenblume, in Sorten	0.30
amoena. caucasica, setacea, niedrig wachsend	0.40
Physalis Franchetti, Lampionpflanze, mit grossen orangeroten Samenkapseln	().4()
Polygonum Baldschuanicum, Schlingpflanze, mit weisser Blüten-	1.50
rispe. Neu!	0.40
" Sieboldi, hochwachsende Blattpflanze	0.40
Primula acaulis lutea pl., gelb gefüllte Primel	0.40
Purethrum hubridum	0.40
Pyrethrum hybridum	0.40
Rudbeckia Newmanni, reichblühend, mit bräunlichgelben Blüten	0.45
Scabiosa caucasica, mit grossen hellblauen Blüten	0.50
Sedum purpureum, Mauerpfeffer, kriechend.	0.30
Spirea aruncus, mit langen weissen Rispenblüten	0.40
" astilboides, reichblühend, reinweiss	0.40
japonica, Blüten elfenbeinweiss (Treibstaude)	0.40 0.50
pālmata, Blüten rosa-rot	0.30
	0.00
Thymus lanuginosus, Thymian, violettblühend, bildet graugrüne dichte	0.20
Polster, für Felspartien und Einfassungen, raschwüchsig	0.30
serphyllus albus, weissblühend, Wuchs ähnlich der vorigen Tritoma (Kniphofia) uvaria grandiflora, in leuchtend orange-	0,00
roten Kolben blühend, verlangt etwas Winterschutz.	0.60
Symphitum Officinale fol. argent. und aureo marginata, mit	0.50
grossen, weiss und gelb gerandeten Blättern Trollius asiaticus, kugelige, dunkelgelbe Blüte	0.50
Veronica gentiannoides, in blauen Rispen blühend	0.40
renens, dichten Rasen bildend, reichblühend, hellblau	0.40
Viola odorata, wohlriechendes Veilchen	0.10
Viola odorata, wohlriechendes Veilchen semperflorens, bis spät in den Herbst blühend	0.20
Yucca titamentosa, winterharte Palmlilie, die weissen, glockenartigen	
Blüten erscheinen in hochstehenden weissen Rispen	1.00-2.50
Freiland-Farne, winterhart, für schattige Stellen und Felspartien, in	0.40 1.50
schönen Sorten	0.40—1.50

Nymphaeen, Seerosen.	pr. Stück <i>M</i>
Die winterharten Nymphacen bilden die schönste Zierde für Teiche und Wasserläufe, welche ununterbrochen von Ende Mai bis Ende Oktober sehr reichlich blühen. Verlaugen in 25 40 cm Wassertiefe gepflanzt zu werden. Pflanzzeit Mitte April bis Ende Mai.	
Numphaga alba candidissima, sehr grossblumig, weiss	4 ()()
aurora, Blüte am ersten Tag gelbrosa, am zweiten Tag orangerot, am dritten Tag dunkelrot	5.00
colossea, enorm grosse deischfarbig weisse Blume, his 18 cm Durchmesser, wohlriechend	8.00
Fröbeli, Blumen gross, brillaut karminrot, reichblühend	6.00
" Gloriosa, sehr grosse, stark gefüllte Blume, dunkelrot, eine der schönsten	8.00
Leudeckeri rosea, schön rosarot	8.00 8.00
marliacea albida, sehr gross, weiss	4.00
" carnea, schön fleischrosa, grossblumig	4.00
rosea, gr. dunkelrosa Blüten, ausgezeichnet schön	6.00
Robinsoniana, violettrot, Mitte gelb	6.00 8.00
Seignouretii, karminrot mit gelbem Grund, reichblühend	5,00
tuberrosa, reinweiss, wohlriechend	5.00

Verschiedenes.

Maiblumenkeime, zum Frühtreib	oen geei	guet,			
Treibkeime		100 St.	M. 2,50-3	,00, 1000 St.	M. 18,00—35.—
Ptlanzkeime		[00	0.35	1000 .	2.50
Rindeariin, Chamaecyparis			10	kg M 3.50,	100 kg M. 30.00
Thuja			10	. , 2.50,	100 ., ,, 20.00
Blau- und Silbertannensnitzer	1 .		1	" . 1.5 0.	
Pack- und Kranzweiden .			10	., ., 1.20,	100 ., . 10.00
Obst- und Gehölzreiser zum J	eredeli	n	10 A	ugen emer 50	rte 36 0.20-0.30
			100	45 45 4	1.00-2.00
Rosen.			100	12 12	" " 1 50—3.00·

Neue Sorten entsprechend höher im Preis.




Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Alleebäume	18
Beerenobst etc	36
Coniferen, Nadelhölzer	2
junge, und andere immergrüne Pflanzen zur Weiterkultur	15
" und immergrüne Pflanzen für Friedhöfe etc	18
Immergrüne Gehölze und Moorbeetpflanzen.	15
Nymphaeen, Seerosen	39
Obstbäume	35
Rosen	32
Pflanzen zu Lauben, Hecken und Einfassungen	36
Schlingpflanzen	31
Stauden	37
Trauerbäume	31
Verschiedenes	39
Wildlinge zu Veredlungsunterlagen	36
Zierbäume und Sträucher	22



Frachtsätze für lebende Pflanzen.

		I.	II.	III.			I.	II.	Ш.
			1	Unverpackt, Wagenladung von 10,000 Kilo				-	on
		verpackt, ückgut 100 Kilo	ger n	Sat,	muiashan Elmaham		Fest verpackt, Stückgut pro 100 Kilo	Unverpackt, einfache Wagen- ladung von 5000 Kilo	Unverpackt, Wagenladung von 10,000 Kilo
zwischen Elmshorn		packt gut Kilo	Vay Vo	King	zwischen Elmshorn		gu	Wa Vo	nverpackt, genladungv 10,000 Kilo
und		Fest verp Stückg pro 100 l	ng ag	ad ad	und		rer lok 100	rps e e	rps ad
		t v	ve dun	enl o,00			Still o	dun dun	enl enl
		pro	Un la la	Un			pr	Ur La La	age Un
	km	1	Unverpackt, einfache Wagen- ladung von 5000 Kilo	8		km		ei	B
		M	14	M			n	14	.16
Aachen.	502	4,66	94,—	122	Heide	89	1,12	20,-	32
Altona	30	0,45	8,50	14	Heilbronn	681	5,74	125,—	162
Apenrade	181	2,06	37,50	52	Hildesheim	224	2,47	45,-	61
Augsburg	793	6,41	145,-	186	Husum	123	1,48	27,50	39
Baden	727	6,01	133,	172	Jena	456	4,34	86,—	112
Bamberg	618	5,36	114,-	148	Itzehoe	35	0,52	9,—	15
Barmen H	412	4,03	78,-	103	Karlsruhe	691	5,80	127,—	165
Basel	887	6,97	161,-	207	Kattowitz	823	6,59	150,—	193
Bayreuth	623	5,39	115,-	149	Kiel	75	0,97	17,50	29
Berlin (Hamburger					Königsberg i. Pr	876	6,91	159,50	205
Bahnhof)	318	3,29	61,50	82	Landsberg a. d. W.	449	4,29	84,50	111
Bielefeld	294	3,10	57,50	77	Leipzig (Magd. Bhnh.)	404	3,98	76,50	101
Boun	495	4,62	92,50	121 78	Lübeck	583 82	5,15	108,—	140
Brandenburg	298	3,13	58,-	61		601	5,26	111,—	144
Braunschweig (Ostbf.)	150	2,45	45,— 32,50	45	Mainz	286		56,-	75
Bremen	158	1,83	33,50	47	Mannheim H	643	1	118,50	153
Breslau (Märk. Bhnh.)	642	5,50	110,50	153	Meldorf	72	0,99	18,-	29
Bromberg	642		118,50	153	Memel	1081	8,14	195,—	250
Cassel	376	1	72,-	95	Metz	743		136,-	175
Charlottenburg		7	/		München				
Station Westend	312	3,25	60,50	81	(CentrBahuh.)	844	6,71	153,50	198
Chemnitz	490	4,58	92,50	120	Naumburg a. d. S.	418		79,-	104
Coblenz H	552	4,96	102,50	133	Neumünster	44	1	10,50	17
Cöln a. Rh. (Gereon)	465	4,41	87,50	114	Neustadt a. Haardt	683	1	125,50	162
Copenhagen, üb. Kiel-	0.01				Nordhausen	349		67,-	89
Korsör	321	2,87	00 50	110	Nürnberg	670	1	123,50	159
" über Wamdrup	497	1	69,50		Oldesloe	61 256	0,85	15,-	25 68
Cottbus	435		82,-	108	Plön	76	1 -1	18,—	29
Crefeld	733		134,50	173	Posen	575	1 .	106,50	
Darmstadt	591	5,20	109,50	142	Potsdam	317		61,50	82
Dortmund	372		71,-	94	Regensburg	729	1	133,50	
Dresden	492		92,-	120	Rendsburg	78	1	18,-	29
Düsseldorf	419	1	79,50		Rostock	216	2,39	44,-	60
Eckernförde	106	1,31	24,50		Schleswig	109	1	25,—	36
Elbing	747		136,50		Schwerin i. M	158		33,50	
Erfurt	427		80,50		Segeberg	73		17,50	
Eutin	91	1,15	20,50		Siegen	481	4,52	90,—	118
Flensburg	142		31,-	43	Sonderburg	183		38,—	52
Frankfurt a. M. H.		5,07	106,—	137	Stettin	393		75,-	98
Frankfurt a. d. O	402	1			Stralsund Strassburg i. Elsass	302 779	1	56,50 $142,50$	
Freiburg i. Breisg.	825 529		150,50		Stuttgart	731			
Gotha	435		98,50 82,—		Tondern	180			
Gotha	207		42,-	58	Trier	641			
Hagen	237			98	Wiesbaden	604		111,50	
Halberstadt	305				Wismar	160			
Halle	372				Wittenberge	187			
Hamburg H		0,53			Würzburg	567		105,-	137
Hannover		2,36			Zwickau	496	4,62	92,50	121



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)